



5) 後発医薬品の処方や調剤を頼みやすくするために求める対応

図表 147 後発医薬品の処方や調剤を頼みやすくするために求める対応
(複数回答、n=944)



図表 148 後発医薬品の処方や調剤を頼みやすくするために求める対応 (男女別)



※「全体」には「性別」について無回答であった4人が含まれる。

図表 149 後発医薬品の処方や調剤を頼みやすくするために求める対応


(単位：上段「人」/下段「%」)

	総数	診察時に医師が説明をしてくれたり、 使用の意向をたずねてくれる	医療機関内にポスター掲示や使用の 意思表示ができるカード等用意	説明担当の薬剤師がいる	医療機関に専用の相談窓口や 説明担当の薬剤師がいる	医療機関におけるその他の対応 たずねてくれる	処方せん受付時に薬剤師が 意思表示ができるカード等用意	薬局内にポスター掲示や使用の 意思表示ができるカード等用意	説明担当の薬剤師がいる	薬局内に専用の相談窓口や 説明担当の薬剤師がいる	薬局におけるその他の対応	頼みたいとは思わない	無回答
全体	944 100.0	607 64.3	230 24.4	171 18.1	27 2.9	516 54.7	260 27.5	166 17.6	17 1.8	84 8.9	28 3.0		
30歳未満	50 100.0	33 66.0	15 30.0	5 10.0	1 2.0	28 56.0	15 30.0	8 16.0	1 2.0	3 6.0	0 0.0		
30～39歳	83 100.0	60 72.3	22 26.5	11 13.3	3 3.6	48 57.8	24 28.9	14 16.9	1 1.2	10 12.0	0 0.0		
40～49歳	114 100.0	76 66.7	28 24.6	19 16.7	2 1.8	66 57.9	32 28.1	22 19.3	2 1.8	11 9.6	2 1.8		
50～59歳	174 100.0	115 66.1	44 25.3	34 19.5	5 2.9	95 54.6	50 28.7	33 19.0	1 0.6	12 6.9	3 1.7		
60～64歳	94 100.0	71 75.5	15 16.0	14 14.9	2 2.1	55 58.5	24 25.5	18 19.1	1 1.1	6 6.4	3 3.2		
65～69歳	151 100.0	86 57.0	41 27.2	25 16.6	3 2.0	75 49.7	43 28.5	25 16.6	2 1.3	17 11.3	5 3.3		
70～74歳	124 100.0	74 59.7	33 26.6	31 25.0	3 2.4	71 57.3	36 29.0	22 17.7	4 3.2	11 8.9	5 4.0		
75歳以上	140 100.0	82 58.6	31 22.1	30 21.4	7 5.0	69 49.3	33 23.6	23 16.4	5 3.6	13 9.3	9 6.4		

※「全体」には、「年齢」について無回答であった14人が含まれる。


6) 「ジェネリック医薬品希望カード」の認知度

図表 150 「ジェネリック医薬品希望カード」の認知度 (男女別)



※「全体」には「性別」について無回答であった5人が含まれる。


図表 151 「ジェネリック医薬品希望カード」の認知度 (年齢階級別)



※「全体」には、「年齢」について無回答の18人を含む。


7) 「ジェネリック医薬品希望カード」の所有状況

図表 152 「ジェネリック医薬品希望カード」の認知度（健康保険の種類別）




※「全体」には「健康保険の種類」について無回答であった6人が含まれる。

図表 153 「ジェネリック医薬品希望カード」の所有状況
（「ジェネリック医薬品カード」を知っている人、男女別）




図表 154 「ジェネリック医薬品希望カード」の所有状況
 (「ジェネリック医薬品希望カード」を知っている人、年齢階級別)



※「全体」には、「年齢」について無回答の1人を含む。


図表 155 「ジェネリック医薬品希望カード」の所有状況
 (「ジェネリック医薬品カード」を知っている人、健康保険の種類別)



※「全体」には「健康保険の種類」について無回答であった1人が含まれる。


8) 「ジェネリック医薬品希望カード」の配布元

図表 156 「ジェネリック医薬品希望カード」の配布元
(「ジェネリック医薬品カード」を持っている人、男女別)




9) 「ジェネリック医薬品希望カード」による医師や薬剤師への依頼のしやすさ

図表 157 「ジェネリック医薬品希望カード」による医師や薬剤師への依頼のしやすさ
(「ジェネリック医薬品カード」を持っている人、男女別)




10) 「ジェネリック医薬品希望カード」の利用の有無

図表 158 「ジェネリック医薬品希望カード」の利用の有無
(「ジェネリック医薬品カード」を持っている人、男女別)




11) 「ジェネリック医薬品希望カード」の利用意向

図表 159 「ジェネリック医薬品希望カード」の利用意向
(「ジェネリック医薬品カード」を持っている人、男女別)




12) 「ジェネリック医薬品希望カード」を知らない人の今後の利用意向

図表 160 「ジェネリック医薬品希望カード」を知らない人の今後の利用意向（男女別）



※「全体」には「性別」について無回答であった5人が含まれる。


図表 161 「ジェネリック医薬品希望カード」の利用意向（年齢階級別）



※「全体」には、「年齢」について無回答の15人を含む。


13) 後発医薬品の使用経験

図表 162 後発医薬品の使用経験（男女別）



※「全体」には「性別」について無回答であった5人が含まれる。


図表 163 後発医薬品の使用経験（年齢階級別）



※「全体」には、「年齢」について無回答の18人を含む。


14) 後発医薬品の満足度

図表 164 後発医薬品の満足度（使用経験のある人のみ、男女別）



※「全体」には、「性別」について無回答であった2人が含まれる。


図表 165 後発医薬品の満足度（使用経験のある人のみ、年齢階級別）



※「全体」には、「年齢」について無回答の4人を含む。


15) 窓口での薬代の負担感

図表 166 窓口での薬代の負担感（男女別）



※「全体」には、「性別」について無回答であった2人が含まれる。


図表 167 窓口での薬代の負担感（年齢階級別）



※「全体」には、「年齢」について無回答の4人を含む。


16) 後発医薬品使用に対する考え方

図表 168 後発医薬品使用に対する考え方 (男女別)




※「全体」には、「性別」について無回答であった5人が含まれる。

図表 169 後発医薬品使用に対する考え方 (年齢階級別)




※「全体」には、「年齢」について無回答の18人を含む。

図表 170 後発医薬品使用に対する考え方 (後発医薬品使用経験別)




※「全体」には、「後発医薬品使用経験」について無回答の20人を含む。

図表 171 後発医薬品使用に対する考え方 (後発医薬品の満足度別)



※「全体」には、「後発医薬品の満足度」について無回答の38人を含む。


図表 172 後発医薬品使用に対する考え方（窓口の負担感別）




※「全体」には、「窓口の負担感」について無回答の26人を含む。

17) 後発医薬品の使用の際に必要なこと

図表 173 後発医薬品の使用の際に必要なこと（複数回答、n=1012）



図表 174 後発医薬品の使用の際に必要なこと（男女別）



※「全体」には「性別」について無回答であった5人が含まれる。


図表 175 後発医薬品の使用の際に必要なこと（年齢階級別）

(単位：上段「人」/下段「%」)

	総数	効果があること	使用感がよいこと	副作用の不安が少ないこと	窓口で支払う薬代が安くなること	医師のすすめがあること	薬剤師のすすめがあること	ジェネリック医薬品についての不安を相談できるところがあること	ジェネリック医薬品についての正確な情報が容易に入手できること	料を節約するという意識を持つこと	国民皆保険を守るため、少しでも保険料を節約すること	その他	特にない	無回答
全体	1,012 100.0	705 69.7	225 22.2	594 58.7	680 67.2	349 34.5	242 23.9	139 13.7	230 22.7	201 19.9	12 1.2	36 3.6	42 4.2	
30歳未満	51 100.0	42 82.4	17 33.3	33 64.7	38 74.5	10 19.6	11 21.6	8 15.7	11 21.6	6 11.8	3 5.9	1 2.0	0 0.0	
30～39歳	85 100.0	67 78.8	26 30.6	60 70.6	62 72.9	21 24.7	16 18.8	10 11.8	23 27.1	15 17.6	3 3.5	0 0.0	1 1.2	
40～49歳	115 100.0	89 77.4	29 25.2	77 67.0	76 66.1	29 25.2	20 17.4	15 13.0	29 25.2	8 7.0	1 0.9	6 5.2	0 0.0	
50～59歳	179 100.0	146 81.6	42 23.5	110 61.5	135 75.4	79 44.1	51 28.5	23 12.8	46 25.7	35 19.6	2 1.1	1 0.6	7 3.9	
60～64歳	102 100.0	64 62.7	13 12.7	55 53.9	67 65.7	36 35.3	20 19.6	13 12.7	22 21.6	26 25.5	0 0.0	5 4.9	5 4.9	
65～69歳	160 100.0	104 65.0	30 18.8	87 54.4	106 66.3	57 35.6	38 23.8	21 13.1	29 18.1	30 18.8	2 1.3	6 3.8	9 5.6	
70～74歳	137 100.0	78 56.9	29 21.2	72 52.6	86 62.8	51 37.2	35 25.5	22 16.1	34 24.8	32 23.4	1 0.7	6 4.4	8 5.8	
75歳以上	165 100.0	106 64.2	37 22.4	91 55.2	98 59.4	62 37.6	48 29.1	25 15.2	35 21.2	47 28.5	0 0.0	9 5.5	11 6.7	

※「全体」には、「年齢」について無回答の18人を含む。


図表 176 後発医薬品の使用の際に必要なこと（後発医薬品使用経験の有無別）



※「全体」には、「後発医薬品使用経験の有無」について無回答の20人を含む。


18) 1回に支払う金額がいくら安くなれば後発医薬品を使用したいか

図表 177 1回に支払う金額がいくら安くなれば後発医薬品を使用したいか
(窓口で支払う薬代が安くなるのが使用する際に必要な人、男女別)



※「全体」には「性別」について無回答であった4人が含まれる。

図表 178 1回に支払う金額がいくら安くなれば後発医薬品を使用したいか
(窓口で支払う薬代が安くなるのが使用する際に必要な人、年齢階級別)



※「全体」には、「年齢」について無回答の12人を含む。

③患者が後発医薬品の使用にあたっての問題点・課題等

【後発医薬品使用の経験】

- ・ 血圧の薬を後発医薬品に変えたが、血圧が上がり、薬が2~3種類増えた。以前の先発医薬品だと1種類でよかったので、結果的に、薬代が高くなったという矛盾があった。
- ・ 後発医薬品のポスターを表示してある薬局で、後発医薬品を指定するも在庫がなく、「取り寄せに時間がかかり、差額はそんなにない」との回答であった。
- ・ 後発医薬品を服用したが、錠剤がとても大きく飲みづらい感じがあり、やめた。 /等

【後発医薬品使用の条件】

- ・ 先発医薬品と後発医薬品の成分が同じで、副作用の心配がなければ使用したい。
- ・ 医師からのすすめがあれば使用したい。
- ・ 先発医薬品と同じ成分、同じ効果であることが証明されたデータを処方する薬と一緒に渡して欲しい。
- ・ 処方せんに「後発医薬品への変更不可」をなくし、患者に選ばせることが必要である。 /等

【後発医薬品使用による医師との関係】

- ・ 薬局で後発医薬品に変え、次回病院で医師に相談した時にトラブルにならないか不安だ。
- ・ 長年の医師との信頼関係で処方された薬を服用してきた患者としては、変えることによって、例えば何らかの不都合が生じた場合、スムーズに問題解決が出来るのか不安だ。 /等

【今後の要望】

<医師への要望>

- ・ 医師からわかりやすい説明が欲しい。金額もはっきりと教えて欲しい。
- ・ 後発医薬品について薬剤師は頑張っているようだが、医師はあまりしていないように思う。診察の際に、医師からの一言があれば、変わって来るところはあると思う。 /等

<薬局への要望>

- ・ 後発医薬品を希望し、医師に処方されたが、薬局で取り扱っていないと言われた。スムーズに処方してもらえるような方法はないのか。
- ・ 患者が理解できる後発医薬品の効果のデータを薬局で教えて欲しい。 /等

<後発医薬品全般への要望>

- ・ 後発医薬品の具体的な説明を高齢者にも分かりやすくしてほしい。
- ・ どの薬品が後発医薬品への変更が可能なのかのわかるような方法が欲しい。
- ・ 錠剤などにきちんと刻印して欲しい。何の薬か調べたいときに調べられない。
- ・ 「ジェネリック医薬品希望カード」があれば後発医薬品を頼みやすくなると思う。
- ・ 薬のことがわからない患者が提案して、後発医薬品を頼むのは無理がある。 /等