

報告書 資料集

(図 1-17)

図1a 過去50年間の麻疹患者数と麻疹が死因として報告された死亡者数




図1b 過去20年間に麻疹が死因として報告された死亡者数




図1c 過去20年間に麻疹が死因として報告された乳幼児死亡者数




図2 2000 (平成 12) 年大阪麻疹流行時調査結果
 (有効調査数 4260 例 ; 2001 (平成 13) 年度大阪感染症流行予測調査会報告)




図3 週別小児科定点あたり麻疹患者報告数(1982(昭和57)年1週~2002(平成14)年29週)




図4 週別基幹病院定点あたり成人麻疹患者報告数 (1999(平成11)年14週~2002(平成14)年33週)




図5a 小児科定点からの麻疹年齢階級別患者報告数
(1999(平成11)年14週～2002(平成14)年29週累計) 感染症発生動向調査より




図5b 小児科定点からの麻疹年齢階級別患者報告数
(1999(平成11)年14週～2002(平成14)年29週累計) 感染症発生動向調査より




図6 基幹病院定点からの成人麻疹年齢階級別患者報告数
(1999(平成11)年14週～2002(平成14)年29週累計) 感染症発生動向調査より




図7 週別小児科定点あたり麻疹患者報告数 (1992(平成4)年1週~2002(平成14)年33週)

