




2. 回答者の問 4.3. 「市販薬全般の主な選択方法」(次図) に対する回答別特性




①-1. 性別




①-2. 年齢




②-1. 一般に市販されている医薬品でも、まれに重大な副作用が発生することがある




②-2. 医薬品を服用中に他の医薬品を服用すると互いに影響しあって副作用を生ずることがある



②-3. 一つの医薬品でアレルギーを起こした人は、他の医薬品でもアレルギーを起こしやすい




③副作用の経験




④市販薬についての認識


④-1. 医師が処方する医薬品と比較して、市販薬では副作用を生ずることはほとんどない




④-2. 医師が処方する医薬品と比較して、市販薬では服用する量や服用する時期を少しくらい守らなくてもほとんど危険はない




⑤販売店の選択理由（複数回答可）




⑥販売店が備えているべき点（複数回答可）




⑦-1. 説明を希望する条件



⑦-2. 「こちらが希望する場合」と回答した人に対する希望するとき（複数回答可）




⑧説明を希望する内容（複数回答可）




⑨外箱・添付文書について


⑨-1. 外箱




⑨・2. 添付文書の副作用




3. 回答者の問 5.1. 「副作用の経験」(次図)に」 対する回答別特性




①-1. 性別




①-2. 年齢




②・1. 一般に市販されている医薬品でも、まれに重大な副作用が発生することがある




②・2. 医薬品を服用中に他の医薬品を服用すると互いに影響しあって副作用を生ずることがある



②・3. 一つの医薬品でアレルギーを起こした人は、他の医薬品でもアレルギーを起こしやすい




③市販薬全般の主な選択方法




④市販薬についての認識


④-1. 医師が処方する医薬品と比較して、市販薬では副作用を生ずることはほとんどない




④-2. 医師が処方する医薬品と比較して、市販薬では服用する量や服用する時期を少しくらい守らなくてもほとんど危険はない




⑤販売店の選択理由（複数回答可）




⑥販売店が備えているべき点（複数回答可）




⑦-1. 説明を希望する条件



⑦-2. 「こちらが希望する場合」と回答した人に対する希望するとき（複数回答可）




⑧説明を希望する内容（複数回答可）




⑨外箱・添付文書について



⑨-1. 外箱



⑨-2. 添付文書の副作用




4. 回答者の問 5.2. 「市販薬に対する意識」(次図) に対する回答別特性




(1) 「医師が処方する医薬品と比較して、市販薬では副作用を生ずることはほとんどない」に対する回答別特性


①-1. 性別




①-2. 年齢




②-1. 一般に市販されている医薬品でも、まれに重大な副作用が発生することがある




②・2. 医薬品を服用中に他の医薬品を服用すると互いに影響しあって副作用を生ずることがある




②・3. 一つの医薬品でアレルギーを起こした人は、他の医薬品でもアレルギーを起こしやすい




③市販薬全般の主な選択方法




④副作用の経験




⑤販売店の選択理由（複数回答可）




⑥販売店が備えているべき点（複数回答可）




⑦-1. 説明を希望する条件



⑦-2. 「こちらが希望する場合」と回答した人に対する希望するとき (複数回答可)




⑧説明を希望する内容 (複数回答可)




⑨外箱・添付文書について

⑨-1. 外箱




⑨-2. 添付文書の副作用




(2) 「医師が処方する医薬品と比較して、市販薬では服用する量や服用する時期を少しくらい守らなくてもほとんど危険はない」に対する回答別特性


①-1. 性別




①-2. 年齢




②-1. 一般に市販されている医薬品でも、まれに重大な副作用が発生することがある




②-2. 医薬品を服用中に他の医薬品を服用すると互いに影響しあって副作用を生ずることがある




②-3. 一つの医薬品でアレルギーを起こした人は、他の医薬品でもアレルギーを起こしやすい




③市販薬全般の主な選択方法




④副作用の経験




⑤説明の内容 (複数回答可)




⑥販売店の選択理由 (複数回答可)




⑦販売店が備えているべき点（複数回答可）




⑧-1. 説明を希望する条件



⑧-2. 「こちらが希望する場合」と回答した人に対する希望するとき（複数回答可）




⑨説明を希望する内容（複数回答可）



⑩外箱・添付文書について

⑩-1. 外箱



⑩-2. 添付文書の副作用

