

表1 日比式肥満区分による肥満児の割合 -児童・生徒(6-14歳)、性・年齢階級別-

	総数		6-8歳		9-11歳		12-14歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	-30%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4
	-30%以上-20%未満	16	2.2	3	1.3	5	1.9	8	3.3
	-20%以上-10%未満	125	17.0	25	10.7	42	16.0	58	24.1
	-10%以上 0%未満	262	35.5	92	39.5	82	31.2	88	36.5
	0%以上+10%未満	190	25.8	66	28.3	77	29.3	47	19.5
	+10%以上+20%未満	68	9.2	25	10.7	28	10.6	15	6.2
	+20%以上+30%未満	38	5.2	10	4.3	17	6.5	11	4.6
	+30%以上+40%未満	20	2.7	7	3.0	5	1.9	8	3.3
	+40%以上	17	2.3	5	2.1	7	2.7	5	2.1
	+20%以上(再掲)	75	10.2	22	9.4	29	11.0	24	10.0
総数	737	100.0	233	100.0	263	100.0	241	100.0	
男性	-30%未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	-30%以上-20%未満	10	2.5	1	0.8	3	2.0	6	4.5
	-20%以上-10%未満	68	16.8	13	10.7	23	15.3	32	23.9
	-10%以上 0%未満	154	38.0	53	43.8	46	30.7	55	41.0
	0%以上+10%未満	95	23.5	32	26.4	41	27.3	22	16.4
	+10%以上+20%未満	35	8.6	10	8.3	17	11.3	8	6.0
	+20%以上+30%未満	19	4.7	4	3.3	12	8.0	3	2.2
	+30%以上+40%未満	12	3.0	5	4.1	3	2.0	4	3.0
	+40%以上	11	2.7	3	2.5	5	3.3	3	2.2
	+20%以上(再掲)	42	10.4	12	9.9	20	13.3	10	7.5
総数	405	100.0	121	100.0	150	100.0	134	100.0	
女性	-30%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	-30%以上-20%未満	6	1.8	2	1.8	2	1.8	2	1.9
	-20%以上-10%未満	57	17.2	12	10.7	19	16.8	26	24.3
	-10%以上 0%未満	108	32.5	39	34.8	36	31.9	33	30.8
	0%以上+10%未満	95	28.6	34	30.4	36	31.9	25	23.4
	+10%以上+20%未満	33	9.9	15	13.4	11	9.7	7	6.5
	+20%以上+30%未満	19	5.7	6	5.4	5	4.4	8	7.5
	+30%以上+40%未満	8	2.4	2	1.8	2	1.8	4	3.7
	+40%以上	6	1.8	2	1.8	2	1.8	2	1.9
	+20%以上(再掲)	33	9.9	10	8.9	9	8.0	14	13.1
総数	332	100.0	112	100.0	113	100.0	107	100.0	

児童・生徒の肥満児：日比式による標準体重の20%以上

表2 BMI区分による体型の状況 -15歳以上、性・年齢階級別-

男女計	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
18.5未満	515	7.9	52	14.1	100	15.5	97	10.4	41	4.6	47	3.9	61	4.8	117	9.8	463	7.5
18.5以上25未満	4487	68.9	280	75.9	468	72.4	675	72.1	632	71.0	839	69.1	827	65.4	766	64.0	4207	68.4
25以上	1515	23.2	37	10.0	78	12.1	164	17.5	217	24.4	329	27.1	377	29.8	313	26.2	1478	24.0
総数	6517	100.0	369	100.0	646	100.0	936	100.0	890	100.0	1215	100.0	1265	100.0	1196	100.0	6148	100.0
男性	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
18.5未満	149	5.1	20	10.0	25	8.4	16	3.8	8	2.1	11	2.0	17	3.0	52	9.9	129	4.7
18.5以上25未満	1989	67.6	154	77.0	212	71.6	281	67.2	253	65.2	365	67.2	385	67.3	339	64.6	1835	66.9
25以上	804	27.3	26	13.0	59	19.9	121	28.9	127	32.7	167	30.8	170	29.7	134	25.5	778	28.4
総数	2942	100.0	200	100.0	296	100.0	418	100.0	388	100.0	543	100.0	572	100.0	525	100.0	2742	100.0
女性	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
18.5未満	366	10.2	32	18.9	75	21.4	81	15.6	33	6.6	36	5.4	44	6.3	65	9.7	334	9.8
18.5以上25未満	2498	69.9	126	74.6	256	73.1	394	76.1	379	75.5	474	70.5	442	63.8	427	63.6	2372	69.6
25以上	711	19.9	11	6.5	19	5.4	43	8.3	90	17.9	162	24.1	207	29.9	179	26.7	700	20.6
総数	3575	100.0	169	100.0	350	100.0	518	100.0	502	100.0	672	100.0	693	100.0	671	100.0	3406	100.0

肥満度：BMI(Body Mass Index)を用いて判定

BMI = 体重[kg] / (身長[m])² により算出

BMI < 18.5 : 低体重(やせ) 18.5 ≤ BMI < 25 : 普通体重(正常) BMI ≥ 25 : 肥満

(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会、2000年)

表3-1 栄養素等摂取量(1日当たり平均)(総数) -性・年齢階級別-

総数	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上(再掲)	
調査人数	人	8,762	520	770	435	803	1,124	1,045	1,374	1,368	1,323	7,037
エネルギー	kcal	1,902	1,330	2,040	2,192	1,875	1,915	1,952	2,001	1,960	1,756	1,911
たんぱく質	g	70.8	46.5	73.8	79.8	69.1	69.3	71.6	76.9	74.9	66.8	71.7
うち動物性	g	38.0	26.7	40.9	46.1	38.0	37.2	38.2	41.3	39.1	34.1	38.0
脂質	g	54.1	42.7	64.8	71.4	58.7	58.1	55.8	54.6	49.9	42.7	52.7
うち動物性	g	26.8	22.4	33.7	36.4	28.7	28.3	26.5	27.2	24.5	21.3	25.8
炭水化物	g	266.1	186.7	284.1	297.3	255.6	257.6	266.8	275.7	281.4	263.5	268.0
食塩相当量	g	10.7	5.8	9.5	10.7	10.4	10.4	11.1	11.9	12.0	11.1	11.2
カリウム	mg	2,321	1,601	2,386	2,245	2,061	2,063	2,220	2,530	2,687	2,453	2,372
カルシウム	mg	538	482	729	565	457	452	485	536	588	555	520
__カルシウム(通常の食品:再掲)	mg	532	478	724	564	455	445	481	531	580	543	513
__カルシウム(強化食品の強化分:再掲)	mg	2	4	1	0	1	2	2	2	4	4	3
__カルシウム(補助食品:再掲)	mg	4	0	4	0	1	5	2	3	4	7	4
マグネシウム	mg	250	158	246	237	224	231	249	277	289	259	258
リン	mg	1,013	730	1,136	1,112	950	953	999	1,083	1,083	976	1,015
鉄	mg	7.9	4.8	7.0	7.6	7.3	7.3	8.1	8.8	9.1	8.3	8.3
__鉄(通常の食品:再掲)	mg	7.8	4.8	6.9	7.6	7.3	7.2	7.7	8.7	9.1	8.2	8.1
__鉄(強化食品の強化分:再掲)	mg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
__鉄(補助食品:再掲)	mg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1
亜鉛	mg	8.3	5.6	9.0	9.6	8.3	8.3	8.4	8.6	8.7	7.6	8.3
銅	mg	1.19	0.73	1.16	1.22	1.12	1.12	1.19	1.29	1.34	1.21	1.22
ビタミンA(レチノール当量)	μgRE	879	676	951	894	777	746	871	912	1014	920	885
ビタミンD	μg	7.9	4.3	5.5	7.2	6.2	6.6	7.7	9.7	10.1	9.0	8.4
ビタミンE(α-トコフェロール当量)	mg α-TE	10.5	5.6	8.5	9.2	9.7	9.2	9.7	10.8	14.1	12.1	11.1
__ビタミンE(通常の食品:再掲)	mg α-TE	8.2	5.6	8.1	9.1	8.2	8.2	8.3	8.7	8.7	7.5	8.3
__ビタミンE(強化食品の強化分:再掲)	mg α-TE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
__ビタミンE(補助食品:再掲)	mg α-TE	2.3	0.0	0.3	0.1	1.5	1.1	1.4	2.1	5.2	4.5	2.8
ビタミンK	μg	242	138	189	203	222	224	232	275	306	265	258
ビタミンB ₁	mg	1.52	0.62	1.06	1.27	1.10	1.26	1.12	1.54	2.49	2.03	1.66
__ビタミンB ₁ (通常の食品:再掲)	mg	0.88	0.61	1.02	1.02	0.87	0.83	0.86	0.89	0.88	0.77	0.85
__ビタミンB ₁ (強化食品の強化分:再掲)	mg	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.02	0.02
__ビタミンB ₁ (補助食品:再掲)	mg	0.65	0.00	0.03	0.23	0.23	0.43	0.25	0.59	1.61	1.23	0.79
ビタミンB ₂	mg	1.52	0.91	1.43	1.64	1.94	1.47	1.34	1.56	1.65	1.55	1.57
__ビタミンB ₂ (通常の食品:再掲)	mg	1.17	0.91	1.36	1.29	1.09	1.05	1.12	1.23	1.26	1.16	1.16
__ビタミンB ₂ (強化食品の強化分:再掲)	mg	0.06	0.01	0.01	0.05	0.50	0.00	0.00	0.03	0.01	0.02	0.07
__ビタミンB ₂ (補助食品:再掲)	mg	0.30	0.00	0.07	0.30	0.35	0.41	0.21	0.31	0.38	0.37	0.34
ナイアシン	mgNE	14.9	7.6	12.3	14.6	14.2	15.0	15.6	17.6	16.6	14.3	15.7
ビタミンB ₆	mg	1.72	0.74	1.19	1.46	1.30	1.51	1.43	1.96	2.39	2.19	1.86
__ビタミンB ₆ (通常の食品:再掲)	mg	1.14	0.72	1.10	1.14	1.04	1.06	1.12	1.27	1.31	1.16	1.17
__ビタミンB ₆ (強化食品の強化分:再掲)	mg	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.02	0.01
__ビタミンB ₆ (補助食品:再掲)	mg	0.56	0.00	0.09	0.30	0.25	0.46	0.30	0.65	1.08	1.01	0.67
ビタミンB ₁₂	μg	7.0	4.0	5.7	6.3	5.8	6.0	6.8	8.4	8.9	7.2	7.3
葉酸	μg	294	169	254	271	252	254	285	333	359	334	309
パントテン酸	mg	5.52	4.26	6.32	6.20	5.21	5.14	5.37	5.77	5.89	5.31	5.48
ビタミンC	mg	117	59	88	106	94	92	110	129	158	146	125
__ビタミンC(通常の食品:再掲)	mg	99	58	77	88	74	73	87	117	133	125	105
__ビタミンC(強化食品の強化分:再掲)	mg	3	0	2	11	2	2	4	3	4	2	3
__ビタミンC(補助食品:再掲)	mg	15	1	9	7	17	17	18	9	22	19	17
コレステロール	mg	320	249	339	410	337	314	321	344	314	283	318
食物繊維総量	g	13.9	8.4	13.8	12.8	12.4	12.3	13.1	15.1	16.6	15.1	14.3
うち水溶性	g	3.3	2.1	3.5	3.1	3.1	3.0	3.1	3.5	3.8	3.4	3.4
うち不溶性	g	10.6	6.3	10.3	9.7	9.3	9.3	9.9	11.6	12.8	11.7	11.0
たんぱく質エネルギー比	%	15.0	14.0	14.6	14.7	14.9	14.6	14.8	15.5	15.4	15.3	15.1
脂肪エネルギー比	%	25.3	28.5	28.5	29.1	28.0	27.0	25.4	24.4	22.7	21.5	24.5
炭水化物エネルギー比	%	59.7	57.5	57.0	56.2	57.1	58.4	59.8	60.1	61.9	63.2	60.3

表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。

通常の食品：通常の食品からの摂取

強化食品の強化分：通常の食品に強化されている部分からの摂取

(例：カルシウム強化牛乳、鉄強化ヨーグルトなどの強化分)

補助食品：顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品からの摂取

表3-2 栄養素等摂取量(1日当たり平均)(男性) -性・年齢階級別-

男性	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上(再掲)	
調査人数	人	4,135	263	419	239	353	525	480	649	631	576	3,214
エネルギー	kcal	2,105	1,342	2,154	2,431	2,151	2,164	2,179	2,212	2,182	1,934	2,137
たんぱく質	g	76.6	47.4	77.2	85.7	77.8	76.9	77.8	82.5	81.4	72.0	78.3
うち動物性	g	41.7	27.4	43.1	49.2	43.2	42.3	42.6	44.9	43.1	36.6	42.1
脂質	g	58.2	43.2	68.2	78.0	65.3	63.4	59.0	57.9	53.4	45.7	56.7
うち動物性	g	29.4	22.8	35.6	39.7	32.6	31.5	29.2	29.6	26.3	23.3	28.4
炭水化物	g	291.7	187.7	301.0	334.8	296.5	289.8	296.2	298.8	306.3	285.8	295.9
食塩相当量	g	11.5	5.9	9.6	11.4	11.5	11.4	11.9	12.7	12.9	11.9	12.1
カリウム	mg	2,401	1,622	2,472	2,376	2,224	2,174	2,282	2,561	2,758	2,556	2,457
カルシウム	mg	550	496	764	620	489	447	478	525	584	569	521
__カルシウム(通常の食品:再掲)	mg	545	491	758	619	486	444	475	522	578	560	516
__カルシウム(強化食品の強化分:再掲)	mg	2	6	2	0	2	1	2	1	3	3	2
__カルシウム(補助食品:再掲)	mg	3	0	4	0	1	3	2	2	2	5	3
マグネシウム	mg	263	162	255	253	244	247	261	289	303	275	273
リン	mg	1,083	744	1,183	1,204	1,055	1,034	1,066	1,144	1,158	1,043	1,089
鉄	mg	8.1	5.0	7.2	8.0	7.9	7.6	8.0	8.9	9.5	8.7	8.5
__鉄(通常の食品:再掲)	mg	8.1	5.0	7.2	8.0	7.9	7.6	8.0	8.9	9.5	8.6	8.5
__鉄(強化食品の強化分:再掲)	mg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
__鉄(補助食品:再掲)	mg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
亜鉛	mg	9.0	5.7	9.4	10.5	9.4	9.2	9.2	9.4	9.5	8.3	9.2
銅	mg	1.27	0.74	1.21	1.32	1.25	1.23	1.28	1.36	1.44	1.30	1.32
ビタミンA(レチノール当量)	μgRE	892	680	987	938	804	766	884	901	1000	946	894
ビタミンD	μg	8.3	4.4	5.4	7.3	6.4	7.1	8.5	10.3	11.2	9.6	9.1
ビタミンE(α-トコフェロール当量)	mg α-TE	10.4	5.6	9.1	9.7	10.5	9.1	8.4	10.6	13.5	12.8	11.0
__ビタミンE(通常の食品:再掲)	mg α-TE	8.5	5.5	8.5	9.5	8.7	8.7	8.3	8.9	9.1	7.9	8.6
__ビタミンE(強化食品の強化分:再掲)	mg α-TE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
__ビタミンE(補助食品:再掲)	mg α-TE	1.9	0.0	0.5	0.1	1.9	0.4	0.1	1.6	4.3	4.9	2.3
ビタミンK	μg	244	143	193	206	226	233	222	272	311	274	261
ビタミンB ₁	mg	1.57	0.61	1.12	1.16	1.32	1.22	1.02	1.67	2.49	2.34	1.74
__ビタミンB ₁ (通常の食品:再掲)	mg	0.93	0.61	1.07	1.10	1.01	0.93	0.93	0.94	0.94	0.82	0.92
__ビタミンB ₁ (強化食品の強化分:再掲)	mg	0.02	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.05	0.02	0.03	0.02
__ビタミンB ₁ (補助食品:再掲)	mg	0.63	0.00	0.04	0.04	0.31	0.28	0.09	0.68	1.53	1.48	0.80
ビタミンB ₂	mg	1.50	0.92	1.52	1.70	1.52	1.39	1.33	1.51	1.69	1.67	1.53
__ビタミンB ₂ (通常の食品:再掲)	mg	1.23	0.91	1.43	1.39	1.20	1.11	1.18	1.25	1.33	1.21	1.22
__ビタミンB ₂ (強化食品の強化分:再掲)	mg	0.02	0.01	0.01	0.08	0.01	0.00	0.00	0.04	0.01	0.03	0.02
__ビタミンB ₂ (補助食品:再掲)	mg	0.25	0.00	0.09	0.22	0.31	0.27	0.15	0.22	0.35	0.43	0.29
ナイアシン	mgNE	16.3	7.9	12.7	15.4	16.3	16.9	17.7	19.3	18.7	15.8	17.6
ビタミンB ₆	mg	1.77	0.76	1.23	1.46	1.37	1.46	1.39	2.05	2.47	2.51	1.95
__ビタミンB ₆ (通常の食品:再掲)	mg	1.22	0.74	1.14	1.22	1.15	1.17	1.22	1.35	1.41	1.25	1.27
__ビタミンB ₆ (強化食品の強化分:再掲)	mg	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.03	0.02
__ビタミンB ₆ (補助食品:再掲)	mg	0.53	0.00	0.08	0.22	0.20	0.29	0.16	0.63	1.06	1.23	0.65
ビタミンB ₁₂	μg	7.6	4.1	6.0	6.6	6.4	6.6	7.6	9.0	10.0	7.9	8.1
葉酸	μg	299	170	261	282	264	265	285	334	366	346	316
パントテン酸	mg	5.86	4.28	6.62	6.72	5.75	5.52	5.72	5.99	6.25	5.61	5.83
ビタミンC	mg	110	58	89	112	95	86	92	123	145	143	117
__ビタミンC(通常の食品:再掲)	mg	96	57	78	90	73	73	82	109	128	125	102
__ビタミンC(強化食品の強化分:再掲)	mg	4	0	2	16	3	2	6	5	5	2	4
__ビタミンC(補助食品:再掲)	mg	10	0	9	6	19	11	4	10	12	16	12
コレステロール	mg	344	243	354	433	369	343	347	365	345	303	344
食物繊維総量	g	14.0	8.5	14.0	13.4	12.9	12.6	13.0	14.9	16.7	15.5	14.5
うち水溶性	g	3.3	2.1	3.6	3.2	3.1	3.1	3.1	3.4	3.8	3.5	3.4
うち不溶性	g	10.7	6.4	10.5	10.1	9.8	9.6	9.9	11.5	12.9	12.0	11.1
たんぱく質エネルギー比	%	14.6	14.1	14.4	14.1	14.6	14.3	14.4	15.0	15.1	15.0	14.8
脂肪エネルギー比	%	24.7	28.6	28.3	28.5	27.1	26.0	24.1	23.4	21.8	21.0	23.6
炭水化物エネルギー比	%	60.7	57.3	57.3	57.3	58.3	59.7	61.5	61.6	63.1	64.0	61.6

表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。

通常の食品：通常の食品からの摂取

強化食品の強化分：通常の食品に強化されている部分からの摂取

(例：カルシウム強化牛乳、鉄強化ヨーグルトなどの強化分)

補助食品：顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品からの摂取

表3-3 栄養素等摂取量(1日当たり平均)(女性) -性・年齢階級別-

女性	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上(再掲)	
調査人数	人	4,627	257	351	196	450	599	565	725	737	747	3,823
エネルギー	kcal	1,721	1,319	1,903	1,899	1,659	1,697	1,760	1,811	1,769	1,619	1,722
たんぱく質	g	65.6	45.6	69.8	72.5	62.2	62.6	66.3	71.8	69.3	62.8	66.2
うち動物性	g	34.7	26.1	38.4	42.3	33.9	32.8	34.4	38.1	35.7	32.1	34.6
脂質	g	50.4	42.2	60.8	63.4	53.5	53.4	53.2	51.7	47.0	40.4	49.3
うち動物性	g	24.5	21.9	31.5	32.4	25.6	25.5	24.3	25.1	23.0	19.8	23.6
炭水化物	g	243.1	185.7	264.0	251.5	223.5	229.3	241.7	255.0	260.1	246.4	244.6
食塩相当量	g	10.1	5.7	9.3	9.7	9.5	9.4	10.4	11.2	11.2	10.5	10.5
カリウム	mg	2,250	1,579	2,283	2,085	1,934	1,966	2,167	2,502	2,627	2,374	2,301
カルシウム	mg	528	468	688	498	432	455	492	545	591	544	518
カルシウム(通常の食品:再掲)	mg	521	466	684	497	430	447	487	539	581	530	510
カルシウム(強化食品の強化分:再掲)	mg	3	2	1	0	1	2	1	3	4	5	3
カルシウム(補助食品:再掲)	mg	4	1	4	1	1	6	3	3	5	9	5
マグネシウム	mg	239	154	236	218	209	218	239	267	276	246	246
リン	mg	950	716	1,079	1,000	867	883	943	1,029	1,019	925	952
鉄	mg	7.7	4.7	6.7	7.2	6.9	7.0	8.2	8.6	8.8	8.0	8.0
鉄(通常の食品:再掲)	mg	7.5	4.7	6.7	7.2	6.8	6.8	7.5	8.5	8.8	7.9	7.8
鉄(強化食品の強化分:再掲)	mg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鉄(補助食品:再掲)	mg	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.1	0.0	0.2	0.2
亜鉛	mg	7.6	5.5	8.4	8.5	7.4	7.4	7.7	8.0	8.0	7.1	7.6
銅	mg	1.11	0.72	1.10	1.09	1.01	1.03	1.10	1.22	1.26	1.13	1.14
ビタミンA(レチノール当量)	μgRE	867	672	908	840	756	728	859	921	1,026	900	878
ビタミンD	μg	7.5	4.1	5.5	7.1	6.1	6.2	7.0	9.1	9.1	8.5	7.9
ビタミンE(α-トコフェロール当量)	mg α-TE	10.6	5.7	7.7	8.6	9.0	9.4	10.7	11.0	14.5	11.5	11.3
ビタミンE(通常の食品:再掲)	mg α-TE	7.9	5.7	7.7	8.6	7.8	7.7	8.2	8.6	8.4	7.2	8.0
ビタミンE(強化食品の強化分:再掲)	mg α-TE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ビタミンE(補助食品:再掲)	mg α-TE	2.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	2.5	2.5	6.0	4.3	3.2
ビタミンK	μg	241	134	183	200	218	216	241	277	302	258	256
ビタミンB ₁	mg	1.48	0.62	0.98	1.40	0.93	1.29	1.20	1.42	2.50	1.79	1.59
ビタミンB ₁ (通常の食品:再掲)	mg	0.80	0.61	0.97	0.93	0.75	0.74	0.80	0.85	0.83	0.73	0.79
ビタミンB ₁ (強化食品の強化分:再掲)	mg	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.01	0.01
ビタミンB ₁ (補助食品:再掲)	mg	0.67	0.00	0.01	0.47	0.18	0.55	0.39	0.51	1.67	1.04	0.79
ビタミンB ₂	mg	1.54	0.90	1.33	1.56	2.27	1.54	1.35	1.61	1.61	1.45	1.61
ビタミンB ₂ (通常の食品:再掲)	mg	1.12	0.90	1.28	1.17	1.00	1.00	1.07	1.21	1.21	1.11	1.11
ビタミンB ₂ (強化食品の強化分:再掲)	mg	0.09	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.11
ビタミンB ₂ (補助食品:再掲)	mg	0.34	0.00	0.04	0.39	0.38	0.53	0.27	0.38	0.41	0.33	0.38
ナイアシン	mgNE	13.5	7.4	11.7	13.7	12.6	13.3	13.9	16.0	14.8	13.2	14.1
ビタミンB ₆	mg	1.67	0.71	1.15	1.46	1.25	1.56	1.47	1.88	2.31	1.94	1.79
ビタミンB ₆ (通常の食品:再掲)	mg	1.06	0.71	1.05	1.05	0.96	0.96	1.04	1.19	1.22	1.09	1.09
ビタミンB ₆ (強化食品の強化分:再掲)	mg	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01
ビタミンB ₆ (補助食品:再掲)	mg	0.60	0.00	0.10	0.40	0.29	0.60	0.42	0.67	1.09	0.84	0.69
ビタミンB ₁₂	μg	6.4	3.9	5.4	5.8	5.3	5.5	6.1	7.9	7.9	6.6	6.7
葉酸	μg	290	168	245	258	244	244	285	333	353	325	303
パントテン酸	mg	5.21	4.25	5.96	5.56	4.79	4.80	5.07	5.57	5.58	5.07	5.19
ビタミンC	mg	123	60	87	100	93	97	124	133	169	147	131
ビタミンC(通常の食品:再掲)	mg	102	58	76	86	75	72	92	124	136	124	108
ビタミンC(強化食品の強化分:再掲)	mg	2	0	3	6	1	2	2	1	3	2	2
ビタミンC(補助食品:再掲)	mg	19	2	8	8	16	22	31	8	30	21	21
コレステロール	mg	299	255	322	382	312	290	300	325	288	267	296
食物繊維総量	g	13.7	8.3	13.5	12.0	12.0	12.1	13.2	15.3	16.5	14.8	14.2
うち水溶性	g	3.3	2.1	3.4	2.9	3.0	3.0	3.2	3.6	3.8	3.3	3.4
うち不溶性	g	10.5	6.2	10.0	9.1	9.0	9.1	10.0	11.7	12.7	11.4	10.9
たんぱく質エネルギー比	%	15.3	13.9	14.7	15.4	15.2	14.9	15.1	15.9	15.7	15.5	15.4
脂肪エネルギー比	%	25.9	28.4	28.7	29.8	28.7	27.9	26.6	25.4	23.5	21.9	25.3
炭水化物エネルギー比	%	58.8	57.7	56.6	54.8	56.1	57.2	58.3	58.7	60.8	62.5	59.2

表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。

通常の食品：通常の食品からの摂取

強化食品の強化分：通常の食品に強化されている部分からの摂取

(例：カルシウム強化牛乳、鉄強化ヨーグルトなどの強化分)

補助食品：顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品からの摂取

表4 食品群別摂取量(1日当たり平均) -性・年齢階級別-

(単位:g)

	総数	1-6歳	7-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20歳以上(再掲)
調査人数(人)	8,762	520	770	435	803	1,124	1,045	1,374	1,368	1,323	7,037
穀類	449.5	258.0	447.4	520.4	457.0	463.8	474.8	466.9	465.6	431.3	459.5
いも類	60.5	43.5	78.5	64.3	58.8	50.3	55.4	60.8	65.6	63.2	59.5
砂糖・甘味料類	7.1	4.2	6.5	6.3	5.6	6.2	6.7	8.1	8.4	8.6	7.5
豆類	61.5	33.4	54.3	47.4	49.6	53.2	62.7	73.7	75.8	67.3	65.3
種実類	2.1	1.2	2.4	1.3	1.3	1.9	2.0	2.1	2.9	2.7	2.2
野菜類	253.9	144.2	226.5	226.5	235.6	234.3	243.3	282.6	303.5	276.9	266.7
うち緑黄色野菜	84.0	50.1	68.5	74.1	75.4	77.2	76.9	90.6	105.9	97.0	88.9
果実類	119.2	121.6	120.5	108.3	77.4	63.1	91.6	129.0	165.8	157.5	119.6
きのこ類	15.0	7.6	9.8	13.2	15.2	13.6	12.7	18.5	20.3	15.4	16.3
海藻類	12.9	7.2	11.1	9.3	11.0	10.2	12.0	15.4	16.5	14.9	13.7
魚介類	82.6	34.5	57.7	65.8	67.1	71.5	82.5	104.9	107.2	92.0	89.9
肉類	77.9	51.8	83.8	126.4	102.8	97.3	87.2	77.6	60.7	47.7	76.1
卵類	34.4	28.8	34.1	46.9	37.9	33.0	33.9	36.7	32.9	31.3	34.1
乳類	135.4	237.8	342.2	197.9	101.8	87.1	96.5	94.6	111.6	113.4	101.3
油脂類	10.5	7.8	11.9	15.2	13.4	12.6	11.7	10.7	8.5	6.8	10.3
菓子類	25.6	35.4	37.4	37.1	25.1	23.7	20.7	24.3	20.9	23.1	22.9
嗜好飲料類	616.4	203.7	260.4	409.2	530.2	697.9	724.5	796.3	739.3	637.5	698.6
調味料・香辛料類	92.0	42.0	57.2	84.4	95.4	102.5	101.9	107.9	103.7	87.1	100.0
補助栄養素・特定保健用食品	11.6	10.6	8.7	12.5	8.2	10.9	10.9	11.3	12.7	16.0	12.0
調査人数(人)	4,135	263	419	239	353	525	480	649	631	576	3,214
穀類	517.9	258.5	481.4	603.0	560.4	553.4	559.7	543.9	535.2	486.2	537.6
いも類	61.2	42.0	80.6	64.5	63.3	52.6	55.8	61.2	63.7	63.0	60.0
砂糖・甘味料類	7.0	4.4	6.8	6.2	5.3	5.9	6.4	8.0	8.2	8.4	7.2
豆類	61.2	34.6	56.3	47.6	49.5	49.5	56.5	74.4	77.6	71.6	65.1
種実類	2.1	1.2	2.2	1.8	1.4	1.7	1.8	1.8	3.1	3.1	2.2
野菜類	261.4	150.2	227.5	238.3	251.7	251.4	251.2	288.2	312.4	284.1	276.7
うち緑黄色野菜	84.1	50.8	69.7	76.5	77.8	82.2	74.9	90.1	102.8	99.1	89.3
果実類	108.1	117.2	120.4	108.5	70.1	49.2	79.5	102.7	151.9	154.1	105.8
きのこ類	15.0	7.9	8.9	12.5	16.0	13.6	12.7	18.7	21.4	15.3	16.6
海藻類	13.1	7.7	11.4	9.0	11.7	10.4	12.2	16.6	17.0	14.2	14.1
魚介類	89.9	36.2	59.4	63.0	71.7	79.3	94.7	116.2	121.4	100.7	100.3
肉類	89.7	54.2	88.8	139.7	125.6	117.5	102.0	88.6	68.9	52.1	89.0
卵類	36.7	26.6	35.6	49.6	41.2	36.0	35.6	39.2	36.6	32.7	36.7
乳類	136.4	241.5	368.8	227.4	108.2	69.2	84.7	76.8	97.2	112.9	90.7
油脂類	11.7	7.6	12.7	16.9	15.3	14.6	12.8	12.0	9.5	7.1	11.5
菓子類	22.3	36.7	35.8	40.4	20.3	15.5	14.8	16.2	17.9	23.5	18.0
嗜好飲料類	682.2	198.0	266.6	463.1	602.2	797.4	809.4	898.6	834.2	724.5	792.4
調味料・香辛料類	101.7	43.3	57.0	94.6	112.3	118.4	114.2	121.2	116.4	93.6	112.8
補助栄養素・特定保健用食品	11.7	10.4	9.9	14.6	7.9	11.7	10.9	11.7	11.3	15.8	11.8
調査人数(人)	4,627	257	351	196	450	599	565	725	737	747	3,823
穀類	388.4	257.4	406.9	419.6	376.0	385.3	402.7	398.0	405.9	389.0	393.9
いも類	59.8	45.0	75.9	64.1	55.2	48.3	55.1	60.5	67.3	63.4	59.0
砂糖・甘味料類	7.3	4.0	6.2	6.4	5.9	6.5	6.9	8.2	8.5	8.7	7.6
豆類	61.8	32.1	51.9	47.1	49.7	56.5	68.0	73.1	74.2	64.0	65.4
種実類	2.1	1.3	2.7	0.7	1.2	2.0	2.1	2.3	2.7	2.5	2.2
野菜類	247.1	138.1	225.2	212.2	223.0	219.4	236.6	277.6	295.9	271.3	258.3
うち緑黄色野菜	84.0	49.5	67.1	71.1	73.5	72.8	78.5	91.0	108.6	95.4	88.5
果実類	129.1	126.1	120.7	108.1	83.1	75.3	101.9	152.6	177.8	160.1	131.1
きのこ類	15.0	7.3	10.8	14.1	14.5	13.6	12.6	18.4	19.4	15.5	16.0
海藻類	12.7	6.8	10.8	9.6	10.4	10.1	11.8	14.4	16.0	15.4	13.4
魚介類	76.1	32.7	55.7	69.2	63.5	64.6	72.2	94.8	95.1	85.3	81.2
肉類	67.3	49.4	77.8	110.2	84.9	79.6	74.5	67.7	53.7	44.2	65.3
卵類	32.3	31.1	32.2	43.7	35.4	30.3	32.4	34.4	29.8	30.2	31.9
乳類	134.5	234.1	310.4	161.9	96.8	102.8	106.5	110.5	123.9	113.8	110.3
油脂類	9.5	8.1	10.9	13.0	12.0	10.8	10.7	9.5	7.7	6.6	9.3
菓子類	28.6	34.2	39.2	33.1	28.9	31.0	25.7	31.6	23.5	22.8	27.0
嗜好飲料類	557.5	209.5	252.9	343.5	473.7	610.8	652.4	704.7	658.1	570.3	619.8
調味料・香辛料類	83.4	40.6	57.5	72.0	82.2	88.5	91.5	96.0	92.8	82.1	89.2
補助栄養素・特定保健用食品	11.6	10.8	7.2	10.0	8.4	10.2	11.0	10.9	13.9	16.1	12.1

補助栄養素・特定保健用食品：顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品及び
特定保健用食品からの摂取

表5 果実類(ジャムを除く)摂取量の分布 -20歳以上、性・年齢階級別-

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	食べてない	2,571	36.5	429	53.4	625	55.6	459	43.9	421	30.6	319	23.3	318	24.0
	食べてる	4,466	63.5	374	46.6	499	44.4	586	56.1	953	69.4	1,049	76.7	1,005	76.0
	50g未満(再掲)	574	8.2	99	12.3	123	10.9	116	11.1	116	8.4	63	4.6	57	4.3
	50g以上100g未満(再掲)	901	12.8	81	10.1	137	12.2	139	13.3	206	15.0	149	10.9	189	14.3
	100g以上150g未満(再掲)	829	11.8	79	9.8	106	9.4	104	10.0	170	12.4	183	13.4	187	14.1
	150g以上200g未満(再掲)	710	10.1	50	6.2	54	4.8	92	8.8	139	10.1	208	15.2	167	12.6
	200g以上250g未満(再掲)	481	6.8	25	3.1	34	3.0	54	5.2	99	7.2	134	9.8	135	10.2
	250g以上300g未満(再掲)	309	4.4	12	1.5	26	2.3	37	3.5	72	5.2	89	6.5	73	5.5
	300g以上350g未満(再掲)	219	3.1	18	2.2	11	1.0	16	1.5	53	3.9	68	5.0	53	4.0
	350g以上400g未満(再掲)	148	2.1	3	0.4	1	0.1	12	1.1	32	2.3	50	3.7	50	3.8
	400g以上(再掲)	295	4.2	7	0.9	7	0.6	16	1.5	66	4.8	105	7.7	94	7.1
総数	7,037	100.0	803	100.0	1,124	100.0	1,045	100.0	1,374	100.0	1,368	100.0	1,323	100.0	
男性	食べてない	1,380	42.9	222	62.9	334	63.6	247	51.5	256	39.4	178	28.2	143	24.8
	食べてる	1,834	57.1	131	37.1	191	36.4	233	48.5	393	60.6	453	71.8	433	75.2
	50g未満(再掲)	279	8.7	35	9.9	62	11.8	50	10.4	68	10.5	33	5.2	31	5.4
	50g以上100g未満(再掲)	375	11.7	28	7.9	57	10.9	63	13.1	92	14.2	62	9.8	73	12.7
	100g以上150g未満(再掲)	327	10.2	26	7.4	29	5.5	35	7.3	67	10.3	83	13.2	87	15.1
	150g以上200g未満(再掲)	280	8.7	21	5.9	15	2.9	33	6.9	50	7.7	98	15.5	63	10.9
	200g以上250g未満(再掲)	176	5.5	8	2.3	10	1.9	17	3.5	33	5.1	50	7.9	58	10.1
	250g以上300g未満(再掲)	128	4.0	3	0.8	12	2.3	16	3.3	28	4.3	36	5.7	33	5.7
	300g以上350g未満(再掲)	91	2.8	6	1.7	4	0.8	7	1.5	24	3.7	27	4.3	23	4.0
	350g以上400g未満(再掲)	58	1.8	2	0.6	0	0.0	5	1.0	10	1.5	16	2.5	25	4.3
	400g以上(再掲)	120	3.7	2	0.6	2	0.4	7	1.5	21	3.2	48	7.6	40	6.9
総数	3,214	100.0	353	100.0	525	100.0	480	100.0	649	100.0	631	100.0	576	100.0	
女性	食べてない	1,191	31.2	207	46.0	291	48.6	212	37.5	165	22.8	141	19.1	175	23.4
	食べてる	2,632	68.8	243	54.0	308	51.4	353	62.5	560	77.2	596	80.9	572	76.6
	50g未満(再掲)	295	7.7	64	14.2	61	10.2	66	11.7	48	6.6	30	4.1	26	3.5
	50g以上100g未満(再掲)	526	13.8	53	11.8	80	13.4	76	13.5	114	15.7	87	11.8	116	15.5
	100g以上150g未満(再掲)	502	13.1	53	11.8	77	12.9	69	12.2	103	14.2	100	13.6	100	13.4
	150g以上200g未満(再掲)	430	11.2	29	6.4	39	6.5	59	10.4	89	12.3	110	14.9	104	13.9
	200g以上250g未満(再掲)	305	8.0	17	3.8	24	4.0	37	6.5	66	9.1	84	11.4	77	10.3
	250g以上300g未満(再掲)	181	4.7	9	2.0	14	2.3	21	3.7	44	6.1	53	7.2	40	5.4
	300g以上350g未満(再掲)	128	3.3	12	2.7	7	1.2	9	1.6	29	4.0	41	5.6	30	4.0
	350g以上400g未満(再掲)	90	2.4	1	0.2	1	0.2	7	1.2	22	3.0	34	4.6	25	3.3
	400g以上(再掲)	175	4.6	5	1.1	5	0.8	9	1.6	45	6.2	57	7.7	54	7.2
総数	3,823	100.0	450	100.0	599	100.0	565	100.0	725	100.0	737	100.0	747	100.0	

表6 自分の適正体重を認識し、体重コントロールを実践する人の割合 -15歳以上、性・年齢階級別-

	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	「適正体重の認識」+ 「体重管理の実践」	1,736	46.9	97	38.0	172	43.7	225	40.3	219	42.3	308	43.6	387	58.4	328	54.0	1,639	47.5
	上記以外	1,967	53.1	158	62.0	222	56.3	334	59.7	299	57.7	399	56.4	276	41.6	279	46.0	1,809	52.5
	総数	3,703	100.0	255	100.0	394	100.0	559	100.0	518	100.0	707	100.0	663	100.0	607	100.0	3,448	100.0
女性	「適正体重の認識」+ 「体重管理の実践」	2,028	47.6	84	38.4	216	44.9	277	43.1	253	42.3	375	48.3	425	55.8	398	50.7	1,944	48.1
	上記以外	2,235	52.4	135	61.6	265	55.1	366	56.9	345	57.7	401	51.7	336	44.2	387	49.3	2,100	51.9
	総数	4,263	100.0	219	100.0	481	100.0	643	100.0	598	100.0	776	100.0	761	100.0	785	100.0	4,044	100.0

自分の適正体重を認識し、体重コントロールを実践する人：

身長・体重の計測（実際のBMI）と自分の体重の自己認識が一致しており、かつ、「あなたは、現在、理想の体重に近づけよう、あるいは理想の体重を維持しようと心がけていますか。」で「はい」と回答したものを。

表6(参考1) 自分の体重の認識状況 -15歳以上、性・年齢階級別-

問: あなたは太っていると思いますが、やせていると思いますか。

	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	太っている	551	14.9	19	7.4	50	12.7	108	19.3	101	19.4	108	15.3	98	14.8	67	11.0	532	15.4
	少し太っている	1,009	27.2	54	21.1	84	21.3	170	30.4	173	33.3	224	31.7	180	27.1	124	20.4	955	27.7
	ふつう	1,409	38.0	109	42.6	154	39.0	181	32.4	168	32.3	263	37.2	285	43.0	249	41.0	1,300	37.7
	少しやせている	427	11.5	48	18.8	62	15.7	54	9.7	45	8.7	69	9.8	63	9.5	86	14.1	379	11.0
	やせている	312	8.4	26	10.2	45	11.4	46	8.2	33	6.3	43	6.1	37	5.6	82	13.5	286	8.3
	総数	3,708	100.0	256	100.0	395	100.0	559	100.0	520	100.0	707	100.0	663	100.0	608	100.0	3,452	100.0
女性	太っている	912	21.3	31	14.1	77	16.0	115	17.9	148	24.7	207	26.6	198	26.0	136	17.2	881	21.7
	少し太っている	1,201	28.1	62	28.2	122	25.4	179	27.8	196	32.7	235	30.2	218	28.6	189	24.0	1,139	28.1
	ふつう	1,563	36.6	104	47.3	210	43.7	259	40.3	207	34.5	254	32.7	255	33.4	274	34.7	1,459	36.0
	少しやせている	360	8.4	14	6.4	47	9.8	63	9.8	31	5.2	54	6.9	52	6.8	99	12.5	346	8.5
	やせている	237	5.5	9	4.1	25	5.2	27	4.2	18	3.0	27	3.5	40	5.2	91	11.5	228	5.6
	総数	4,273	100.0	220	100.0	481	100.0	643	100.0	600	100.0	777	100.0	763	100.0	789	100.0	4,053	100.0

表6(参考2) 適正体重の認識(自分の体重の認識と実際の体重との一致)状況
-15歳以上、性・年齢階級別-

	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	過小評価	191	5.2	3	1.2	19	4.8	34	6.1	38	7.3	43	6.1	29	4.4	25	4.1	188	5.4
	一致(適正体重認識)	2,966	80.0	213	83.2	326	82.5	439	78.5	392	75.4	540	76.4	535	80.7	521	85.7	2,753	79.8
	過大評価	551	14.9	40	15.6	50	12.7	86	15.4	90	17.3	124	17.5	99	14.9	62	10.2	511	14.8
	総数	3,708	100.0	256	100.0	395	100.0	559	100.0	520	100.0	707	100.0	663	100.0	608	100.0	3,452	100.0
女性	過小評価	101	2.4	0	0.0	5	1.0	12	1.9	19	3.2	29	3.7	24	3.1	12	1.6	101	2.5
	一致(適正体重認識)	2,977	69.7	144	65.5	318	66.1	411	63.9	376	62.7	517	66.5	559	73.3	652	82.6	2,833	69.9
	過大評価	1,195	28.0	76	34.6	158	32.8	220	34.2	205	34.2	231	29.7	180	23.6	125	15.8	1,119	27.6
	総数	4,273	100.0	220	100.0	481	100.0	643	100.0	600	100.0	777	100.0	763	100.0	789	100.0	4,053	100.0

過小評価・一致(適正体重認識)・過大評価の定義

BMI区分	自己体重の認識		
	やせている・ 少しやせている	ふつう	太っている・ 少し太っている
低体重(やせ) (18.5未満)	一致	過大評価	過大評価
ふつう (18.5以上25未満)	過小評価	一致	過大評価
肥満 (25以上)	過小評価	過小評価	一致

表6(参考3) 体重コントロールを実践する人の割合 -15歳以上、性・年齢階級別-

問: あなたは、現在、理想の体重に近づけよう、あるいは理想の体重を維持しようと考えていますか。

	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	はい	2,210	59.6	114	44.7	213	54.1	294	52.5	296	57.1	420	59.4	481	72.4	392	64.6	2,096	60.8
	いいえ	1,495	40.4	141	55.3	181	45.9	266	47.5	222	42.9	287	40.6	183	27.6	215	35.4	1,354	39.2
	総数	3,705	100.0	255	100.0	394	100.0	560	100.0	518	100.0	707	100.0	664	100.0	607	100.0	3,450	100.0
女性	はい	2,961	69.5	137	62.6	323	67.2	433	67.3	403	67.4	579	74.6	585	76.9	501	63.8	2,824	69.8
	いいえ	1,302	30.5	82	37.4	158	32.8	210	32.7	195	32.6	197	25.4	176	23.1	284	36.2	1,220	30.2
	総数	4,263	100.0	219	100.0	481	100.0	643	100.0	598	100.0	776	100.0	761	100.0	785	100.0	4,044	100.0

表7-1 朝食の食事状況(中学・高校生) -性・年齢階級(中学生・高校性)別-

	総数						男性						女性					
	総数		中学生 (12-14歳)		高校生 (15-17歳)		総数		中学生 (12-14歳)		高校生 (15-17歳)		総数		中学生 (12-14歳)		高校生 (15-17歳)	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
外食・給食	4	0.7	2	0.7	2	0.7	2	0.7	2	1.3	0	0.0	2	0.8	0	0.0	2	1.6
調理済み食	32	5.8	17	6.2	15	5.5	16	5.3	5	3.3	11	7.3	16	6.5	12	9.7	4	3.3
家庭食	478	87.2	251	90.9	227	83.5	262	86.8	141	92.8	121	80.7	216	87.8	110	88.7	106	86.9
欠食	34	6.2	6	2.2	28	10.3	22	7.3	4	2.6	18	12.0	12	4.9	2	1.6	10	8.2
欠食1(再掲) (菓子・果物などの食品のみ)	11	2.0	1	0.4	10	3.7	4	1.3	0	0.0	4	2.7	7	2.8	1	0.8	6	4.9
欠食2(再掲) (ビタミン・ミネラルの錠剤等のみ)	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠食3(再掲) (何も食べなかった場合)	22	4.0	5	1.8	17	6.3	17	5.6	4	2.6	13	8.7	5	2.0	1	0.8	4	3.3
総数	548	100.0	276	100.0	272	100.0	302	100.0	152	100.0	150	100.0	246	100.0	124	100.0	122	100.0

中学生：12-14歳、高校生：15-17歳とする。

表7-2 朝食の食事状況 -性・年齢階級別-

	総数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
外食・給食	153	1.7	2	0.4	12	1.6	3	0.7	12	1.5	35	3.1	29	2.8	25	1.8	22	1.6	13	1.0
調理済み食	412	4.7	39	7.5	40	5.2	28	6.4	49	6.1	82	7.3	46	4.4	57	4.1	40	2.9	31	2.3
家庭食	7,273	83.0	451	86.7	695	90.3	350	80.5	522	65.0	781	69.5	834	79.9	1,157	84.2	1,242	90.8	1,241	93.8
欠食	923	10.5	28	5.4	23	3.0	54	12.4	220	27.4	226	20.1	135	12.9	135	9.8	64	4.7	38	2.9
欠食1(再掲) (菓子・果物などの食品のみ)	411	4.7	21	4.0	14	1.8	14	3.2	68	8.5	94	8.4	70	6.7	75	5.5	36	2.6	19	1.4
欠食2(再掲) (ビタミン・ミネラルの錠剤等のみ)	21	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	6	0.7	6	0.5	3	0.3	2	0.1	0	0.0	3	0.2
欠食3(再掲) (何も食べなかった場合)	491	5.6	7	1.3	9	1.2	39	9.0	146	18.2	126	11.2	62	5.9	58	4.2	28	2.0	16	1.2
総数	8,761	100.0	520	100.0	770	100.0	435	100.0	803	100.0	1,124	100.0	1,044	100.0	1,374	100.0	1,368	100.0	1,323	100.0
外食・給食	107	2.6	0	0.0	7	1.7	0	0.0	7	2.0	30	5.7	24	5.0	19	2.9	13	2.1	7	1.2
調理済み食	206	5.0	17	6.5	19	4.5	18	7.5	27	7.6	39	7.4	21	4.4	27	4.2	25	4.0	13	2.3
家庭食	3,301	79.9	231	87.8	382	91.2	187	78.2	198	56.1	320	61.0	343	71.6	534	82.3	566	89.7	540	93.8
欠食	520	12.6	15	5.7	11	2.6	34	14.2	121	34.3	136	25.9	91	19.0	69	10.6	27	4.3	16	2.8
欠食1(再掲) (菓子・果物などの食品のみ)	202	4.9	11	4.2	4	1.0	6	2.5	36	10.2	52	9.9	43	9.0	32	4.9	14	2.2	4	0.7
欠食2(再掲) (ビタミン・ミネラルの錠剤等のみ)	12	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	0.8	3	0.6	1	0.2	2	0.3	0	0.0	2	0.3
欠食3(再掲) (何も食べなかった場合)	306	7.4	4	1.5	7	1.7	27	11.3	82	23.2	81	15.4	47	9.8	35	5.4	13	2.1	10	1.7
総数	4,134	100.0	263	100.0	419	100.0	239	100.0	353	100.0	525	100.0	479	100.0	649	100.0	631	100.0	576	100.0
外食・給食	46	1.0	2	0.8	5	1.4	3	1.5	5	1.1	5	0.8	5	0.9	6	0.8	9	1.2	6	0.8
調理済み食	206	4.5	22	8.6	21	6.0	10	5.1	22	4.9	43	7.2	25	4.4	30	4.1	15	2.0	18	2.4
家庭食	3,972	85.8	220	85.6	313	89.2	163	83.2	324	72.0	461	77.0	491	86.9	623	85.9	676	91.7	701	93.8
欠食	403	8.7	13	5.1	12	3.4	20	10.2	99	22.0	90	15.0	44	7.8	66	9.1	37	5.0	22	2.9
欠食1(再掲) (菓子・果物などの食品のみ)	209	4.5	10	3.9	10	2.8	8	4.1	32	7.1	42	7.0	27	4.8	43	5.9	22	3.0	15	2.0
欠食2(再掲) (ビタミン・ミネラルの錠剤等のみ)	9	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	3	0.5	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
欠食3(再掲) (何も食べなかった場合)	185	4.0	3	1.2	2	0.8	12	6.1	64	14.2	45	7.5	15	2.7	23	3.2	15	2.0	6	0.8
総数	4,627	100.0	257	100.0	351	100.0	196	100.0	450	100.0	599	100.0	565	100.0	725	100.0	737	100.0	747	100.0

表10 自分の適正体重を維持することのできる食事量を理解している人の割合
-15歳以上、性・年齢階級別-

問: 次の質問に「はい」「いいえ」でお答えください。自分にとって適切な食事内容・量を知っている。

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	はい	5624	71.0	240	50.6	541	62.0	807	67.3	787	70.8	1,104	74.7	1,070	75.4	1,075	78.8	5,384	72.3
	いいえ	2,295	29.0	234	49.4	331	38.0	392	32.7	324	29.2	374	25.3	350	24.6	290	21.2	2,061	27.7
	総数	7,919	100.0	474	100.0	872	100.0	1,199	100.0	1,111	100.0	1,478	100.0	1,420	100.0	1,365	100.0	7,445	100.0
男性	はい	2,489	67.6	122	47.8	228	58.0	352	63.0	321	62.1	512	72.8	493	74.5	461	78.0	2,367	69.1
	いいえ	1,191	32.4	133	52.2	165	42.0	207	37.0	196	37.9	191	27.2	169	25.5	130	22.0	1,058	30.9
	総数	3,680	100.0	255	100.0	393	100.0	559	100.0	517	100.0	703	100.0	662	100.0	591	100.0	3,425	100.0
女性	はい	3,135	74.0	118	53.9	313	65.3	455	71.1	466	78.5	592	76.4	577	76.1	614	79.3	3,017	75.0
	いいえ	1,104	26.0	101	46.1	166	34.7	185	28.9	128	21.5	183	23.6	181	23.9	160	20.7	1,003	25.0
	総数	4,239	100.0	219	100.0	479	100.0	640	100.0	594	100.0	775	100.0	758	100.0	774	100.0	4,020	100.0

表11 自分の食生活に問題があると思う人のうち、食生活の改善意欲のある人の割合
-15歳以上、性・年齢階級別-

問: 自分の食事について、今後どのようにしたいとしますか。

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	今よりよきたい	1,985	63.6	117	60.3	313	71.0	413	69.9	367	70.6	390	65.2	244	54.1	141	43.3	1,868	63.8
	今のままでよい	346	11.1	22	11.3	28	6.3	42	7.1	40	7.7	56	9.4	80	17.7	78	23.9	324	11.1
	特に考えていない	790	25.3	55	28.4	100	22.7	136	23.0	113	21.7	152	25.4	127	28.2	107	32.8	735	25.1
	総数	3,121	100.0	194	100.0	441	100.0	591	100.0	520	100.0	598	100.0	451	100.0	326	100.0	2,927	100.0
男性	今よりよきたい	792	59.1	66	58.9	127	66.1	169	64.3	144	66.4	150	60.0	78	45.3	58	43.0	726	59.1
	今のままでよい	145	10.8	7	6.3	15	7.8	22	8.4	16	7.4	25	10.0	31	18.0	29	21.5	138	11.2
	特に考えていない	404	30.1	39	34.8	50	26.0	72	27.4	57	26.3	75	30.0	63	36.6	48	35.6	365	29.7
	総数	1,341	100.0	112	100.0	192	100.0	263	100.0	217	100.0	250	100.0	172	100.0	135	100.0	1,229	100.0
女性	今よりよきたい	1,193	67.0	51	62.2	186	74.7	244	74.4	223	73.6	240	69.0	166	59.5	83	43.5	1,142	67.3
	今のままでよい	201	11.3	15	18.3	13	5.2	20	6.1	24	7.9	31	8.9	49	17.6	49	25.7	186	11.0
	特に考えていない	386	21.7	16	19.5	50	20.1	64	19.5	56	18.5	77	22.1	64	22.9	59	30.9	370	21.8
	総数	1,780	100.0	82	100.0	249	100.0	328	100.0	303	100.0	348	100.0	279	100.0	191	100.0	1,698	100.0

“自分の食生活に問題があると思う人”とは、現在の食事に「少し問題がある」、または、「問題が多い」と回答した人。
また、集計の対象は、問題意識についての設問と改善意欲についての設問の双方に回答した者とする。

表11(参考1) 自分の食生活に問題があると思う人の割合
-15歳以上、性・年齢階級別-

問: あなたは、現在の食事をどのように思いますか。

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		20歳以上(再掲)	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	大変よい	498	6.3	31	6.5	52	5.9	63	5.2	48	4.3	79	5.3	99	6.9	126	9.0	467	6.2
	よい	4,348	54.6	249	52.5	381	43.6	548	45.6	549	49.1	804	54.3	874	61.3	943	67.6	4,099	54.7
	少し問題がある	2,701	33.9	162	34.2	361	41.3	511	42.5	454	40.6	525	35.4	407	28.6	281	20.1	2,539	33.9
	問題が多い	421	5.3	32	6.8	80	9.2	80	6.7	66	5.9	73	4.9	45	3.2	45	3.2	389	5.2
	総数	7,968	100.0	474	100.0	874	100.0	1,202	100.0	1,117	100.0	1,481	100.0	1,425	100.0	1,395	100.0	7,494	100.0
男性	大変よい	296	8.1	13	5.1	28	7.1	35	6.3	35	6.7	56	7.9	67	10.1	62	10.2	283	8.2
	よい	2,067	55.8	131	51.2	174	44.2	262	46.8	267	51.4	400	56.7	423	63.8	410	67.5	1,936	56.1
	少し問題がある	1,133	30.6	96	37.5	151	38.3	219	39.1	179	34.5	212	30.0	156	23.5	120	19.8	1,037	30.1
	問題が多い	209	5.6	16	6.3	41	10.4	44	7.9	38	7.3	38	5.4	17	2.6	15	2.5	193	5.6
	総数	3,705	100.0	256	100.0	394	100.0	560	100.0	519	100.0	706	100.0	663	100.0	607	100.0	3,449	100.0
女性	大変よい	202	4.7	18	8.3	24	5.0	28	4.4	13	2.2	23	3.0	32	4.2	64	8.1	184	4.5
	よい	2,281	53.5	118	54.1	207	43.1	286	44.5	282	47.2	404	52.1	451	59.2	533	67.6	2,163	53.5
	少し問題がある	1,568	36.8	66	30.3	310	43.8	292	45.5	275	46.0	313	40.4	251	32.9	161	20.4	1,502	37.1
	問題が多い	212	5.1	16	7.3	39	8.1	36	5.6	28	4.7	35	4.5	28	3.7	30	3.8	196	4.8
	総数	4,263	100.0	218	100.0	480	100.0	642	100.0	598	100.0	775	100.0	762	100.0	788	100.0	4,045	100.0