

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
589	点眼薬	外用(点眼)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
590	外用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
591	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸テトラヒドロゾリン	評価済み	第2類	
592	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン	クロラムフェニコール②	第2類	
593	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
594	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
595	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリプロリジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
596	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
597	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
598	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トリペレナミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
599	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トリメキノール	評価済み	第2類	
600	かぜ薬(内服)	内服	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
601	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
602	鼻炎用内服薬	内服	塩酸トンジルアミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
603	その他のアレルギー用薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
604	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
605	含嗽薬	外用(うがい)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
606	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
607	点眼薬	外用(点眼)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
608	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
609	その他の耳鼻科用薬	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	
610	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	
611	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	
612	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	塩酸パパペリン	評価済み	第2類	
613	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
614	制酸薬	内服	塩酸ピレンゼピン	評価済み	第2類	
615	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
616	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
617	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
618	点眼薬	外用(点眼)	塩酸フェニレフリン	塩酸フェニレフリン点鼻②	第2類	
619	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
620	鼻炎用内服薬	内服	塩酸フェニレフリン	評価済み	第2類	
621	かぜ薬(内服)	内服	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
622	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
623	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
624	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
625	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
626	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
627	点耳薬	外用(点耳)	塩酸プロカイン	評価済み	第2類	
628	かぜ薬(内服)	内服	塩酸プロムヘキシシ	評価済み	第2類	
629	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プロムヘキシシ	評価済み	第2類	
630	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸メクリジン	評価済み	第2類	
631	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
632	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	塩酸メチキセン	塩酸メクリジン②	第2類	
633	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸メチルシステイン	カルボシステイン②	第2類	
634	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸メキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
635	鼻炎用内服薬	内服	塩酸メキシフェナミン	塩酸トリメキノール②	第2類	
636	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メトジラジン	メキタジン②	第2類	
637	鼻炎用内服薬	内服	塩酸メトジラジン	メキタジン②	第2類	
638	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
639	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸メプリルカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
640	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
641	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	塩酸リドカイン	リドカイン②	第2類	
642	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
643	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
644	内用痔疾用薬	外用(塗布)	塩酸リドカイン	評価済み	第2類	
645	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	塩酸リドカイン	塩酸リドカイン塗布②	第2類	
646	貧血用薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
647	婦人薬	内服	可溶性含糖酸化鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
648	かぜ薬(内服)	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
649	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
650	解熱鎮痛薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
651	健胃薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
652	止瀉薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
653	消化薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
654	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
655	制酸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
656	整腸薬	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
657	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	乾燥水酸化アルミニウムゲル	評価済み	第2類	
658	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル②	第2類	
659	その他の滋養強壮保健薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
660	貧血用薬	内服	乾燥硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
661	婦人薬	内服	還元鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
662	かぜ薬(内服)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
663	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
664	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
665	解熱鎮痛薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
666	健胃薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
667	止瀉薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
668	消化薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
669	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
670	制酸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
671	整腸薬	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
672	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
673	瀉下薬(下剤)	内服	合成ケイ酸アルミニウム	評価済み	第2類	
674	かぜ薬(内服)	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
675	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
676	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
677	解熱鎮痛薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
678	健胃薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
679	止瀉薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
680	消化薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
681	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
682	制酸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
683	整腸薬	内服	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
684	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	合成ヒドロタルサイト	評価済み	第2類	
685	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
686	その他の外皮用薬	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
687	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
688	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	四三酸化鉛(鉛丹)	マーキュロクロム②	第2類	
689	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	歯科用フェノールカンフル	フェノール②	第2類	
690	止瀉薬	内服	次サリチル酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
691	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	次亜塩素酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
692	止瀉薬	内服	次硝酸ビスマス	評価済み	第2類	
693	止瀉薬	内服	次炭酸ビスマス	次硝酸ビスマス②	第2類	
694	止瀉薬	内服	次没食子酸ビスマス	評価済み	第2類	
695	かぜ薬(内服)	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
696	その他の歯科口腔用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
697	口内炎用薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
698	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
699	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
700	鼻炎用内服薬	内服	酒石酸アリメマジン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
701	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チメピジウム	評価済み	第2類	
702	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化ブチルスコポラミン	評価済み	第2類	
703	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチル-トヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
704	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチル-トヒオスチアミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
705	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
706	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルアトロピン	評価済み	第2類	
707	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルアニトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
708	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルアニトロピン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
709	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルオクタロピン	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
710	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
711	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルスコポラミン	臭化メチルアトロピン②	第2類	
712	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化メチルベナクチジウム	評価済み	第2類	
713	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化メチルベナクチジウム	評価済み	第2類	
714	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
715	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	臭化水素酸スコポラミン	評価済み	第2類	
716	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトルファン	評価済み	第2類	
717	かぜ薬(内服)	内服	臭化水素酸デキストロメトルファン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
718	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	臭化水素酸デキストロメトルファン	評価済み	第2類	
719	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸エコナゾール	評価済み	第2類	
720	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸オキシコナゾール	評価済み	第2類	
721	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸スルコナゾール	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
722	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン②	第2類	
723	点眼薬	外用(点眼)	硝酸ナファゾリン	評価済み	第2類	
724	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	硝酸ナファゾリン	硝酸ナファゾリン点眼②	第2類	
725	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	硝酸ミコナゾール	評価済み	第2類	
726	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
727	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
728	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
729	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
730	健胃薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
731	止瀉薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
732	消化薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
733	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
734	制酸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
735	整腸薬	内服	水酸化アルミナマグネシウム	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
736	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
737	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
738	鎮咳去痰薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
739	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
740	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
741	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
742	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
743	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
744	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
745	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
746	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
747	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
748	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
749	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
750	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
751	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
752	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
753	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
754	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
755	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
756	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
757	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
758	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
759	健胃薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
760	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
761	消化薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
762	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
763	制酸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
764	整腸薬	内服	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
765	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
766	かぜ薬(内服)	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
767	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
768	解熱鎮痛薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
769	健胃薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
770	止瀉薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
771	消化薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
772	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
773	制酸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
774	整腸薬	内服	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
775	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
776	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	水酸化カリウム	クレゾール②	第2類	
777	かぜ薬(内服)	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
778	解熱鎮痛薬	内服	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
779	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
780	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	炭酸グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
781	止瀉薬	内服	炭酸グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
782	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	炭酸鉛	マーキュロクロム②	第2類	
783	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
784	健胃薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
785	止瀉薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
786	消化薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
787	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
788	制酸薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
789	整腸薬	内服	天然ケイ酸アルミニウム	合成ケイ酸アルミニウム②	第2類	
790	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	乳酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
791	浣腸薬	外用(浣腸)	濃グリセリン	グリセリン浣腸②	第2類	
	鎮咳去痰薬	内服	白色濃厚セキサノール	生薬(セキサン)②	第2類	
792	その他の滋養強壮保健薬	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
793	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	
794	貧血用薬	内服	溶性ピロリン酸第二鉄	評価済み	第2類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
795	貧血用薬	内服	硫酸コバルト	フマル酸第一鉄②	第2類	
796	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	硫酸コリスチン	クロラムフェニコール②	第2類	
797	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	硫酸フラジオマイシン	クロラムフェニコール②	第2類	
798	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	硫酸フラジオマイシン	クロラムフェニコール②	第2類	
799	貧血用薬	内服	硫酸マンガン	フマル酸第一鉄②	第2類	
800	貧血用薬	内服	硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
801	婦人薬	内服	硫酸鉄	フマル酸第一鉄②	第2類	
802	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	硫酸銅	マーキュロクロム②	第2類	
803	貧血用薬	内服	硫酸銅	フマル酸第一鉄②	第2類	
804	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	2,4,6-トリブロムフェニルカプロン酸エステル	ウンデシレン酸亜鉛③	第3類	
805	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	2-オメガ-[5-ブロモピリジル(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート	塩化カルプロニウム③	第3類	
806	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	2-オメガ-[5-ブロモピリジル(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードエチラート	塩化カルプロニウム③	第3類	
807	ビタミン主薬製剤	内服	dI- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
808	ビタミン主薬製剤	内服	dI- α -酢酸トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
809	薬用酒	内服	dI-アラニン	L-システイン③	第3類	
810	かぜ薬(外用)	外用(塗布)	dI-カンフル	評価済み	第3類	
811	かぜ薬(内服)	内服	dI-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
812	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	dI-カンフル	評価済み	第3類	
813	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	dI-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
814	その他の外皮用薬	外用(塗布)	dI-カンフル	評価済み	第3類	
815	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	dI-カンフル	評価済み	第3類	
816	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	dI-カンフル	評価済み	第3類	
817	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dI-カンフル	dI-カンフル塗布③	第3類	
818	含嗽薬	外用(うがい)	dI-カンフル	評価済み	第3類	
819	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dI-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
820	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	dI-カンフル	評価済み	第3類	
821	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	dI-カンフル	評価済み	第3類	
822	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	dI-カンフル	評価済み	第3類	
823	点眼薬	外用(点眼)	dI-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(外用(塗布))③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
	その他の外皮用薬	外用(塗布)	dl-メチオニン	L-システイン(内服) ③	第3類	
824	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
825	その他の滋養強壮保健薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
826	その他の循環器・血液用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
827	その他の女性用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
828	その他の消化器官用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
829	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
830	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
831	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
832	婦人薬	内服	dl-メチオニン	L-システイン③	第3類	
833	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
834	その他の外皮用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
835	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
836	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
837	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
838	健胃薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
839	口腔咽喉薬(せき, たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
840	口内炎用薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
841	止瀉薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
842	消化薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
843	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
844	制酸薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
845	整腸薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
846	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
847	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	dl-メントール	評価済み	第3類	
848	瀉下薬(下剤)	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
	その他の精神神経用薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
	眠気防止薬	内服	dl-メントール	生薬(ハッカ油)③	第3類	
849	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-リンゴ酸	アスコルビン酸③	第3類	
850	健胃薬	内服	dl-リンゴ酸	アスコルビン酸③	第3類	
851	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	dl-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	

通し番号	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
852	ビタミン主薬製剤	内服	dI-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
853	総合代謝性製剤	内服	dI-塩化カルニチン	塩化カルニチン③	第3類	
854	その他の滋養強壮保健薬	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
855	その他の循環器・血液用薬	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
856	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
857	ビタミン主薬製剤	内服	d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
858	その他の外用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
859	その他の消化器官用薬	内服	d-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
860	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
861	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
862	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-カンフル	d-カンフル塗布③	第3類	
863	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	d-カンフル	生薬(リュウノウ)	第3類	
864	口内炎用薬	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
865	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
866	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	d-カンフル	評価済み	第3類	
867	浣腸薬	外用(浣腸)	D-ソルビトール	評価済み	第3類	
868	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	D-パントテニールアルコール	パントテン酸カルシウム③	第3類	
869	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	D-パントテニールアルコール	パントテニールエチルエーテル③	第3類	
870	かぜ薬(内服)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
871	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
872	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
873	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
874	その他の滋養強壮保健薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
875	その他の精神神経用薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
876	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
877	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
878	健胃薬	内服	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
879	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
880	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-ボルネオール	生薬(リュウノウ)	第3類	
881	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	
882	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第3類	