

NO.	年齢(代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
194	60	男	平成21年12月25日	微研会	HP05A	無	糖尿病(抗精神薬等投与中)、高CPK血症、肝機能障害、膝関節痛、下肢経度把握痛	全身筋肉痛、脱力	平成21年12月26日	評価不能	重篤	平成22年1月5日	回復
195	60	男	平成21年12月26日	化血研	SL07A	無	アレルギー 鶏肉 基礎疾患 肺気腫、Ⅱ型糖尿病	頭痛、めまい、腹痛	平成21年12月26日	評価不能	重篤	平成21年12月28日	回復
196	70	女	平成21年12月15日	化血研	SL07B	無	筋骨格痛、リウマチ	中毒性皮疹	平成21年12月17日	関連有り	重篤	平成21年12月28日	回復
197	10歳未満	男	平成21年12月28日	微研会	HP01A	無	3日前まで下痢(軟便程度)	けいれん発作	平成21年12月28日	関連有り	重篤	平成21年12月28日	回復
198	30	男	平成21年12月24日	化血研	SL08A	無	後天性免疫不全症候群(平成10年頃)、原発性硬化性胆管炎(平成17年9月頃)	全身性皮疹、倦怠感	平成21年12月24日	関連有り	重篤	平成21年12月30日	回復
199	10歳未満	女	平成21年12月17日	微研会	HP03C	無	無	じんましん、発熱	平成21年12月18日	評価不能	重篤	平成21年12月23日	軽快
200	70	男	平成21年12月4日	化血研	SL03B	無	高血圧(平成11年頃発症)、先行感染は明らかものなし	ギランバレー症候群	平成21年12月14日	関連有り	重篤	平成22年1月30日	軽快
201	70	女	平成21年11月18日	化血研	SL04B	無	高血圧、軽度のうっ血性心不全、甲状腺機能低下症、40年前子宮癌にて放射線療法を受けその後の尿路感染症あり、膀胱破裂、狭心症	アナフィラキト紫斑病、蜂巣炎、皮膚潰瘍	平成21年11月25日	関連有り	重篤	2010.1.14 蜂巣炎、皮膚潰瘍 平成22年6月 皮膚潰瘍 軽快	紫斑病(後遺症(症状継続)) 蜂巣炎(回復) 皮膚潰瘍(軽快)
202	80歳以上	女	平成22年1月4日	化血研	SL08A	無	絞扼性イレウスにて小腸切除、関節炎、虫垂切除、卵巣摘除、輸血、外科手術、全身麻酔	発熱、アナフィラキシー	平成22年1月4日	関連有り	重篤	平成22年1月10日	軽快
203	10歳未満	男	平成21年12月4日	化血研	SL06A	無	ネフローゼ症候群治療中、シクロホリン60mg 日内服中	ネフローゼ症候群の再発	平成21年12月14日	関連有り	重篤	平成22年1月19日	軽快
204	20	女	平成21年12月26日	北里研	NB003C	無	出産後2ヶ月	高熱	平成21年12月26日	関連有り	重篤	平成21年12月28日	軽快
205	50	女	平成21年12月2日	微研会	HP03C	無	原発性肝癌(C型肝硬変)、肝外側区肝細胞癌術後再発、食道静脈瘤、脾腫による汎血球減少、総胆管結石除去後、胆嚢摘出後、心不全	貧血	平成21年12月8日	関連無し	重篤	平成21年12月23日	回復
206	10	男	平成22年1月5日	デンカ	S4-A	無	健康であり、診察上問題なし、体重29kgと小柄である	アナフィラキシー	平成22年1月5日	関連有り	重篤	平成22年1月6日	回復
207	50	男	平成21年12月4日	化血研	SL04A	無	特発性間質性肺炎(Hugh-Jones分類Ⅱ～Ⅲ度、平成20年)、肺線維症、間質性肺炎(平成20年頃発症)、気管支喘息(平成20年発症)、高尿酸血症(平成12年発症)、大脳血管症(平成12年発症)の既往あり	間質性肺炎増悪	平成21年12月6日	評価不能	重篤	平成22年1月26日	軽快
208	50	女	平成22年1月4日	化血研	SL06B	無	無	アナフィラキシー反応	平成22年1月4日	評価不能	重篤	平成22年1月5日	回復
209	40	女	平成21年12月13日	微研会	HP01A	無	薬、食品で皮膚に発疹、じんましんに回答あり、季節性アレルギー	末梢神経障害(多発性ニューロパシー)	平成21年12月14日	関連有り	重篤	平成22年1月12日	回復
210	10歳未満	女	平成22年1月7日	微研会	HP03A	無	無	気分不良、呼吸苦、頭痛	平成22年1月7日	関連有り	重篤	平成22年1月8日	回復
211	60	男	平成21年12月23日	化血研	SL07A	無	糖尿病、慢性呼吸不全	喘息発作と熱	平成21年12月25日	関連有り	重篤	平成22年1月8日	回復
212	10歳未満	女	平成21年12月7日	化血研	SL06A	無	無	急性敗血症脳脊髄炎	平成22年1月5日	関連有り	重篤	平成22年1月20日	回復
213	10歳未満	男	平成21年12月19日	化血研	SL07B	無	無	腹痛、嘔吐	平成21年12月20日	評価不能	重篤	平成22年1月8日	回復
214	60	女	平成21年12月7日	化血研	SL06B	無	糖尿病、高血圧症 治療中	小脳梗塞	平成21年12月8日	評価不能	重篤	平成22年3月29日	後遺症(症状継続)
215	20	男	平成22年1月6日	微研会	HP02B	無	完全大血管転移症(手術後)で、発作性上室性頻拍、発作性心房細動などの既往有り、心房内血流転換術、肺静脈狭窄	発作性上室性頻拍症	平成22年1月6日	関連有り	重篤	平成22年1月14日	回復
216	60	男	平成21年12月4日	微研会	HP02A	不明	肺非小細胞肺癌、間質性肺炎、2型糖尿病、高血圧、白内障	間質性肺炎急性増悪	平成21年12月4日	関連有り	重篤	平成22年1月14日	軽快
217	10歳未満	女	平成22年1月11日	化血研	SL11A	無	ワクチンによる副反応歴無し(季節型インフルエンザワクチンを含む)	注射部位紅斑、注射部位腫脹	平成22年1月12日	評価不能	重篤	平成22年1月20日	回復
218	10歳未満	男	平成22年1月8日	化血研	SL09A	不明	中耳炎、平熱が高値(37℃)、細気管支炎	川崎病	平成22年1月10日	評価不能	重篤	平成22年1月18日	軽快
219	70	女	平成22年1月15日	化血研	SL11A	無	無	39℃以上の発熱、悪寒	平成22年1月15日	関連有り	重篤	平成20年1月25日	回復
220	10歳未満	女	平成22年1月15日	北里研	NB002A	無	新型インフルエンザワクチン接種1回目	けいれん疑い	平成22年1月16日	関連有り	重篤	平成22年1月16日	回復
221	10歳未満	男	平成22年1月16日	化血研	SL11A	無	無	神経原性ショック(迷走神経反射による)	平成22年1月16日	関連無し	重篤	平成22年1月16日	回復
222	70	男	平成22年1月8日	化血研	SL07A	無	急性肺炎、播種生血管内凝固症候群、慢性的な発熱、心原性脳梗塞、塞栓後右麻痺、脳底動脈および大脳動脈につまり(塞栓が狭窄が未確認)、気管切開、肺萎縮性肺炎、呼吸不全	アナフィラキシー様	平成22年1月8日	関連有り	重篤	平成22年1月9日	回復
223	10歳未満	男	平成22年1月12日	化血研	SL07B	無	無	アナフィラキシー	平成22年1月12日	関連有り	重篤	平成22年1月13日	回復
224	40	男	平成21年11月18日	化血研	不明	不明	糖尿病、陈旧性心筋梗塞、高脂血症、飲酒 月数回	中毒疹(紫斑型)	平成21年11月19日	関連有り	重篤	平成22年1月20日	回復
225	10歳未満	女	平成22年1月18日	デンカ	S4-B	無	無(ただし、1歳くらいの時に、号泣後気分不良、痙攣(とも言い切れない)が起きたことがある。)食物アレルギーなし、他ワクチンにて異常歴なし	ショック(血管迷走神経反射疑い)	平成22年1月18日	関連有り	重篤	平成22年1月18日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
226	10歳未満	男	平成21年12月4日	微研会	HP03A	無	脳性麻痺、痙性四肢麻痺、痙性てんかん、発熱時など筋緊張亢進、高CK血症を認め、セレン欠乏を疑われているが原因は不明、関節脱臼により筋緊張の既往あり、低酸素脳症、精神遅滞	発熱、高CK血症	平成21年12月8日	評価不能	重篤	平成21年12月17日	軽快
227	80歳以上	男	平成21年11月18日	化血研	SL02A	無	肺炎腫(無治療)、圧迫骨折(治療中、歩行には杖使用)、第12胸椎圧迫骨折(2009年10月18日発症)あり、第3腰椎圧迫骨折(2008年4月6日)の既往あり、義具使用者	横骨神経運動マヒ	平成21年11月20日	関連有り	重篤	平成22年1月22日	未回復
228	10歳未満	男	平成22年1月15日	化血研	SL11A	無	6年前、季節性インフルエンザワクチン接種でも腫脹あり	注射部位腫脹	平成22年1月15日	関連有り	重篤	平成22年1月23日	軽快
229	60	女	平成21年11月10日	デンカ	S2-B	無	天疱瘡	原疾患の増悪	平成22年11月12日	関連無し	重篤	平成22年1月27日	未回復
230	10歳未満	男	平成22年1月19日	化血研	SL11B	無	咳嗽、鼻漏。以前に他のワクチン接種後に副反応なし。熱性けいれんの既往なし。	発熱、けいれん	平成22年1月19日	評価不能	重篤	平成22年1月27日	回復
231	10	男	平成22年1月16日	微研会	HP05D	無	無	アナフィラキシー、けいれん、蒼白、意識消失、脈圧低下	平成22年1月16日	関連有り	重篤	平成22年1月16日	軽快
232	10歳未満	男	平成22年1月21日	北里研	NB004A	無	無	無熱性痙攣	平成22年1月21日	不明	重篤	平成22年2月3日	後遺症(症状継続)
233	20	女	平成21年12月25日	北里研	NM002D	不明	C型肝炎(28才)未治療、トリコモナス性外陰部腫炎、アレルギー性鼻炎	子宮内胎児死亡	平成22年1月22日	評価不能	重篤	年末～年始にかけて	不明
234	70	男	平成22年1月26日	北里研	NB004A	無	腎硬化症、慢性腎不全(血液透析中)、身体障害者1級	血圧低下	平成22年1月26日	評価不能	重篤	平成22年1月26日	回復
235	70	男	平成21年12月7日	化血研	SL02A	無	COPD、肺炎腫(在宅酸素療法中) 2009年11月20日 季節性インフルエンザワクチン接種、細菌性肺炎による急性増悪で入院、高血圧、糖尿病、腎癌、大腸癌、脂肪肝	急性呼吸急迫症候群(ARDS)	平成21年12月9日	評価不能	重篤	平成21年12月22日	回復
236	80歳以上	男	平成22年1月25日	化血研	SL08B	無	季節性インフルエンザワクチン接種、ひきつけの既往、てんかん、喉頭癌手術、慢性硬膜下血腫、薬物性肝機能障害、痙攣、うつ病、認知症、硬膜下血腫	アナフィラキシー	平成22年1月25日	関連有り	重篤	平成22年1月26日	回復
237	70	男	平成22年1月7日	微研会	HP06D	無	糖尿病(血糖変動が激しく、しばしば低血糖発作を発生していた)、糖尿病性腎症、末梢神経障害	ギランバレー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)	平成22年1月19日	関連有り	重篤	不明	未回復
238	60	女	平成22年1月20日	北里研	NB003D	無	高血圧(内服薬にてコントロール中)	嘔吐、じんましん、下痢	平成22年1月20日	関連有り	重篤	平成22年2月10日	回復
239	10歳未満	男	平成22年1月7日	化血研	SL11B	無	無	血小板減少性紫斑病	平成22年1月27日	評価不能	重篤	平成22年2月1日	軽快
240	60	男	平成22年1月28日	デンカ	S6-B	無	無	高熱	平成22年1月28日	関連有り	重篤	平成22年2月2日	回復
241	70	女	平成21年12月14日	化血研	SL04A	無	無	発疹、疲労感、眩暈	平成21年12月14日	関連有り	重篤	平成22年2月1日	軽快
242	70	女	平成22年1月22日	微研会	HP03B	無	高血圧症、高脂血症薬物療法にてコントロール良好)、狭心症、胃炎、不安障害	ショック、胃腸炎	平成22年1月23日	関連有り	重篤	平成22年1月23日	胃腸炎:軽快、ショック:回復
243	80歳以上	女	平成22年1月28日	デンカ	S10-A	無	栄養不良で老人保健施設に入所後、37℃前後の発熱持続。肺炎、気管支炎になりやすい状態と考えられた。	発熱、低酸素血症	平成22年1月28日	評価不能	重篤	平成22年2月4日	回復
244	80歳以上	男	平成21年12月21日	微研会	HP05A	不明	大腸癌術後	全身発赤、全身性掻痒感	平成21年12月22日	不明	重篤	平成21年12月23日	回復
245	80歳以上	男	平成22年2月3日	北里研	NB004A	無	胃潰瘍、脳出血の既往あり。慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、高血圧、慢性胃炎、不眠症、狭心症、脳梗塞後遺症にて通院中。以前から高齢者特有の高音域の聴力低下による難聴(特に左耳)があった。	左突発性難聴	平成22年2月4日	評価不能	重篤	不明	不明
246	10	男	平成22年2月6日	北里研	NM003B	無	無	ショック	平成22年2月6日	関連有り	重篤	平成22年2月6日	回復
247	10歳未満	男	平成21年12月15日	化血研	SL05B	無	無	血小板減少性紫斑病	平成21年12月28日	評価不能	重篤	平成22年2月5日	軽快
248	10	女	平成22年1月30日	微研会	HP07A	無	無	血管迷走神経反射	平成22年1月30日	関連有り	重篤	平成22年1月30日	回復
249	80歳以上	男	平成22年2月2日	微研会	HP09A	無	腰部腎柱管狭窄症にてベッド上の生活、バルーン留置しており、尿路感染症の既往はあるが、敗血症にまで発展したことはない。	発熱、敗血症	平成22年2月6日	関連無し	重篤	平成22年2月8日	未回復
250	70	男	平成21年11月18日	デンカ	S1-B	無	慢性閉塞性肺疾患	高熱	平成21年11月23日	評価不能	重篤	平成21年12月9日	軽快
251	70	女	平成22年2月10日	北里研	NB006C	無	糖尿病にて通院中(網膜症、腎症、神経障害等の合併症はなかった、高血圧等もなし)	脳梗塞	平成22年2月10日	関連無し	重篤	平成22年2月26日	後遺症(症状まだ少し音響が怪しい(呂律が回らない)が、日常生活に支障がない程度に改善)
252	10	男	平成21年11月18日	化血研	SL02A	無	喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎にて通院中、受診時鼻閉少しあり。ワクチン接種前から頭痛あり	無菌性髄膜炎	平成21年11月19日	関連有り	重篤	平成21年12月8日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
253	80歳以上	男	平成22年2月12日	化血研	SL08A	無	サバアレルギー、脳梗塞にて左片麻痺(平成18年より)、経口摂取不良にて胃ろう造設(平成21年)、高血圧、ほほ瘻たきり、誤嚥性肺炎(平成19年頃は認められたが、平成21年に胃瘻造設してからはなし)	小脳出血	平成22年2月13日	評価不能	重篤	平成22年3月9日	回復
254	60	男	平成21年12月10日	化血研	SL04A	無	大腸癌Stage I術後(1~2年前に手術施行)、ヨード系造影剤で発疹、レボフロキサシム水和物で気分不良あり、GERD(逆流性食道炎)の既往あり、胃炎	発熱(39度)、肺腫瘍	平成21年12月12日	評価不能	重篤	平成22年2月15日	回復
255	50	男	平成22年2月4日	化血研	SL10B	無	高LDL血症で、スタチンのみ服用中。これまでに循環器系の疾患を指摘されたことはないが、数十年前に禁煙したがそれまでは喫煙していた。	冠動脈狭窄心症疑い	平成22年2月4日	評価不能	重篤	平成22年2月9日	軽快
256	70	女	平成22年1月28日	微研会	HP07D	無	薬や食品で皮膚に発疹やしんましんが出現した既往あり	右の耳鳴り、左の耳閉感	平成22年1月29日	評価不能	重篤	平成22年2月17日	未回復
257	70	男	平成21年11月2日	化血研	SL02A	無	アレルギーなし、慢性腎不全、透析糖尿病、糖尿病性網膜症、高血圧、最近1ヶ月以内のワクチン接種なし、右腰痛にて入院、ドレーナージを行った。2009.10.1、心不全傾向となる	呼吸が浅くなる	平成21年11月3日	評価不能	重篤	平成22年2月17日	後遺症(症状気管切開、嚥下困難)
258	70	男	平成21年12月4日	化血研	SL05A	無	H211120季節性インフルエンザ接種 H211128肺炎球菌ワクチン接種 H21920肺炎 慢性肺気腫、3年前肺切除術、虚血性心疾患、高血圧に対して降圧剤を服用中、心不全の診断はされていないが、心電図波形より心筋虚血病態が見られる。 前立腺肥大症、間質性肺疾患、肺炎	間質性肺炎急性増悪	平成22年1月4日	評価不能	重篤	平成22年2月5日	後遺症(症状高度呼吸不全)
259	60	男	平成22年2月8日	微研会	HP08A	無	無	意識変容状態、頭痛	平成22年2月14日	関連無し	重篤	不明	未回復
260	70	男	平成22年1月22日	北里研	NB003B	有	慢性鼻・副鼻腔炎、前立腺癌、術後尿道狭窄、術後腹壁疝ヘルニア、脂質異常症、前立腺癌摘除	ギランバレー症候群	平成22年2月5日	評価不能	重篤	平成22年3月5日	軽快
261	80歳以上	女	平成22年1月28日	北里研	NB003B	無	無	全身性の紅斑性湿疹	平成22年1月29日	関連有り	重篤	平成22年2月24日	軽快
262	10歳未満	女	平成22年1月13日	化血研	SL05A	無	無	急性小脳失調	平成22年1月25日	関連有り	重篤	平成22年2月17日	軽快
263	40	女	平成22年1月22日	微研会	HP07B	無	神経痛性筋萎縮症、変形性脊椎症	傾眠、健忘	平成22年1月22日	関連有り	重篤	平成22年1月24日	回復
264	80歳以上	女	平成22年2月8日	微研会	HP07B	無	高血圧症、糖尿病	筋緊張亢進	平成22年2月9日	関連有り	重篤	平成22年3月1日	軽快
265	70	女	平成21年12月2日	デンカ	S1-B	無	H21114季節性インフルエンザワクチン接種0.5ml s.c 北里研 FB01SA)、脂質代謝障害、直腸癌で人工肛門造設、瘻たきり、リハビリテーション継続中	急性横断性脊髄炎+GBS	平成21年12月3日	関連有り	重篤	平成22年3月 日	未回復
266	70	男	平成21年12月28日	化血研	SL11A	無	高血圧症、脳梗塞、高脂血症、左虚血性視神経症、顔面神経麻痺、平成18年11月、平成20年11月、平成21年11月に季節性インフルエンザワクチン接種しており、副反応みられなかった。	右眼視神経炎	平成21年12月31日	評価不能	重篤	平成22年3月2日	未回復
267	10歳未満	女	平成21年12月11日	化血研	SL02B	無	先天性食道閉鎖症術後(2年前)、喘息傾向(無治療)、1回目ワクチン接種時、異常なし	アナフィラキシー	平成21年12月11日	関連有り	重篤	平成21年12月25日	回復
268	70	男	平成22年2月5日	化血研	SL04B	無	糖尿病、腎臓、医薬品による副作用歴なし、ボクリボース、プロテゾラム、酸化マグネシウム、ロキソプロフェンナトリウム、チザニジン塩酸塩、レバミドを数年以上前より服用中、チメジウム臭化水合物、チメジウム臭化水合物を1年以上前より頓服、中薬症候群、胆管癌	肝機能異常	平成22年2月8日	関連有り	重篤	平成22年2月22日	軽快
269	70	女	平成22年1月16日	北里研	NB004C	無	無	四肢痛(上下肢の痛み)	平成22年1月18日	評価不能	重篤	平成22年4月12日	未回復
270	80歳以上	女	平成22年1月29日	北里研	NB004B	無	老年認知症、廃用症候群により2003年以來、起立不能・歩行不能	けいれん、筋力低下、会話障害	平成22年1月31日	評価不能	重篤	平成22年2月24日	けいれん1回復、筋力低下2軽快、会話障害1回復
271	70	男	平成22年2月27日	微研会	HP08D	無	高血圧症、狭心症にて外来通院中、硝酸イソソルビド、ニフェジピン、アスピリン腸溶錠、アンフラザラム投与中、アレルギーなし、ワクチン接種前約1ヶ月前、上気道炎に対して総合感冒剤、ジメトルファンリン酸塩、セラヘプターゼ、L-カルボシステイン処方、ワクチン接種前1ヶ月間に抗生物質投与なし。	ギランバレー症候群	平成22年3月2日	評価不能	重篤	平成22年3月9日	不明

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時 接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関に よる因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
272	10歳未満	女	平成21年12月22日	化血研	SL05A	無	12・8新型コロナウイルス1回目(SL05A) 12・28 発熱等の風邪様症状	ADEM	平成22年1月8日	評価不能	重篤	平成22年3月25日	回復
273	70	女	平成22年2月2日	北里研	NB003A	無	慢性C型肝炎(現在、インターフェロン投与は行っていない、過去の治療歴不明)、腫瘍すべり症、2009年11月季節性インフルエンザワクチン接種時には何も症状なし、それ以前のワクチン接種においても今回の様な症状は経験なし、高血圧	ギランバレー症候群	平成22年2月12日	関連有り	重篤	平成22年2月28日	軽快
274	60	女	平成22年3月17日	北里研	NM003D	無	高血圧症、牛乳アレルギーあり、神経因性膀胱(自己導尿・ジスチグミンにて治療中)、腎部骨肉腫(平成3年手術)、慢性気管支炎(2年ほど前)、糖尿病、高脂血症	39℃以上の発熱	平成22年3月20日	関連無し	重篤	不明	不明
275	60	男	平成22年2月10日	化血研	SL10B	無	脳出血後遺症(8年前発症、左側)、左片麻痺、言語障害	気管支ぜんそく・肺炎	平成22年2月11日	評価不能	重篤	平成22年3月1日	軽快
276	70	女	平成22年1月27日	北里研	NB003B	無	無	急性肺障害	平成22年1月30日	関連有り	重篤	平成22年2月10日	回復
277	20	女	平成22年3月19日	北里研	NB007B	無	無	アナフィラキシー反応	平成22年3月19日	関連有り	重篤	平成22年3月19日	回復
278	10	男	平成22年1月18日	化血研	SL11A	無	季節性インフルエンザワクチンを12月28日に接種	右上肢痛	平成22年1月18日	関連有り	重篤	平成22年3月27日	未回復
279	70	女	平成22年2月3日	微研会	HP06D	無	脂質異常症、胃潰瘍	多発性筋肉痛、発熱、肝障害、悪寒、悪心	平成22年2月4日	評価不能	重篤	平成22年3月16日	回復
280	50	男	平成21年12月12日	微研会	HP04B	無	高血圧症(約10年間)	ギランバレー症候群	平成21年12月14日	関連有り	重篤	不明	後遺症(症状継続)
281	10歳未満	男	平成21年12月4日	微研会	HP02D	無	卵、ゴマアレルギー、川崎病(20071031-20071116)、定期的に循環器科にて経過観察中	紫斑、凝固検査異常、発疹	平成21年12月5日	関連有り	重篤	平成22年4月2日	軽快
282	40	女	平成22年3月7日	北里研	NM002D	無	無	ギランバレー症候群	平成22年3月16日	不明	重篤	不明	未回復
283	70	男	平成22年5月27日	北里研	NM003B	無	無	左顔面神経麻痺	平成22年5月31日	評価不能	重篤	平成22年6月4日	未回復
284	80歳以上	男	平成22年2月16日	化血研	SL12B	無	基礎疾患:気管支喘息、狭心症、肺炎腫	アナフィラキシーショック、39℃以上の発熱	平成22年2月16日	関連有り	重篤	平成22年2月17日	回復

重篤症例一覧(平成22年6月30日までに報告のあった重篤症例)

輸入ワクチン

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	製造所名	ロット番号	同時 接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	発生日	医療機関によ る因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1	20	女	平成22年2月23日	ノバルティス	501011A	無	無	交通事故	平成22年3月14日	関連無し	重篤	平成22年5月31日	回復

