

精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査

入院調査 集計表

平成15年10月10日

1. 基本属性	
(ア)開設別患者数	1
(イ)年齢	1
(ウ)性別	1
(エ)医療保険（主治医 問3）	1
(オ)精神障害者福祉手帳（主治医 問4）	2
(カ)障害基礎年金（主治医 問5）	2
(キ)障害厚生年金（主治医 問6）	2
(ク)介護保険要介護度（主治医 問7）	2
(ケ)入院形態（主治医 問9）	3
(コ)入院病棟（主治医 問10）	3
(サ)処遇（主治医 問14）	3
(シ)在院期間（主治医 問8）	3
2. 入院歴	
(ア)精神科初診時の年齢（主治医 問11）	4
(イ)精神科通算入院回数（主治医 問12）	4
(ウ)精神科通算入院期間（主治医 問13）	4
3. 状態	
(ア)診断分類(ICD-10)（主治医 問16）	5
(イ)GAF(機能の全体的評定尺度)評点（主治医 問17）	5
(ウ)精神症状（主治医 問19）	6
(エ)日常生活能力（主治医 問20）	6
(オ)病状への洞察（主治医 問21）	6
(カ)薬物療法の必要性の認識（主治医 問22）	6
(キ)ADL(基本的日常生活動作)各項目の自立度（主治医 問23）	
a. ベッド上の可動性	7
b. 移乗	7
c. 食事	7
d. トイレの使用	7
(ク)ADL得点（主治医 問23）	8
(ケ)認知機能(Cognitive Performance Scale評点)（主治医 問18j・k・i 問23c）	8
(コ)ケースミックス分類	8
(サ)IADL(手段的日常生活動作)各項目の実施状況と困難度（主治医 問24）	
a. 食事の用意	9
b. 家事一般	9
c. 金銭管理	9
d. 薬の管理	9
e. 電話の利用	9
f. 買い物	10
g. 交通手段の利用	10
(シ)身体合併症（主治医 問25）	10
4. 退院後の希望と不安	
(ア)本人の今後半年以内の退院の希望（本人 問4）	11
(ア)-2 退院を希望しない理由（本人 問4付問1）	11
(イ)退院後の生活で不安なこと（本人 問5）	11
5. 住居	
(ア)今回入院直前の住居（主治医 問26）	12
(イ)退院後適切と考えられる「暮らしの場」（主治医 問27）	12
(ウ)(イ)の「暮らしの場」に退院した場合に必要な支援（主治医 問28）	13
①専門職による援助・指導の必要頻度（主治医 問28付問1）	13
②非専門職による援助の必要頻度（主治医 問28付問2）	13
(エ)退院後に希望する暮らしの場（本人 問6）	13

6. 就労	
(ア) 入院前6ヶ月間についていた仕事 (本人 問3)	14
①会社員、②農林漁業・自宅での商工業 仕事の形態 (本人 問3付問1)	14
④仕事はしていなかった 理由 (本人 問3付問2)	14
(イ) 退院した場合に可能と思われる就労能力 (主治医 問29)	14
(ウ) 退院後に希望する仕事 (本人 問7)	14
7. 日中の活動の場	
(ア) 退院後に必要な日中の活動 (主治医 問30)	15
(イ) 退院後に希望する日中の活動 (本人 問8)	15
8. 家族などのインフォーマルな支援	
(ア) 結婚歴 (主治医 問32)	16
(イ) 家族・親戚や親しい友人などの面会の頻度 (主治医 問31)	16
(イ)-2 面会者 (主治医 問31付問1)	16
(ウ) 退院した場合に家族や友人などから得られる支援の程度 (主治医 問33)	16
9. フォーマルな支援	
(ア) 退院後に必要なサービス (主治医 問34)	17
(イ) 退院後、地域での生活で困ると思われること (本人 問9)	19
(ウ) 退院後、地域での生活に必要だと思うサービス (本人 問10)	20
10. その他	
(ア) 定期収入の概況 (本人 問11)	22
(イ) 精神障害者保健福祉手帳 (本人 問12)	22
(ウ) アンケートの記入 (本人 問13)	22

1. 基本属性

(ア) 開設別患者数

	本人調査			主治医調査		
	施設数	患者数	割合	施設数	患者数	割合
1 国立病院	13	235	2.1%	13	247	2.1%
2 自治体病院	56	1,043	9.4%	57	1,138	9.5%
3 大学病院	31	160	1.4%	32	181	1.5%
4 日精協会員病院	329	9,615	87.0%	331	10,443	87.0%
計	429	11,053	100.0%	433	12,009	100.0%

(イ) 年齢(本人 問2 主治医 問1)

年齢区分	合計				うち、統合失調症	
	1国立	2自治体	3大学	4日精協		
10歳未満	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10~19歳	1 (0.4%)	13 (1.1%)	12 (6.6%)	41 (0.4%)	67 (0.6%)	39 (0.5%)
20~29歳	11 (4.5%)	75 (6.6%)	30 (16.6%)	348 (3.3%)	464 (3.9%)	312 (4.0%)
30~39歳	34 (13.8%)	136 (12.0%)	25 (13.8%)	830 (7.9%)	1,025 (8.5%)	734 (9.5%)
40~49歳	36 (14.6%)	188 (16.5%)	22 (12.2%)	1,466 (14.0%)	1,712 (14.3%)	1,254 (16.2%)
50~59歳	75 (30.5%)	320 (28.1%)	39 (21.5%)	3,027 (29.0%)	3,461 (28.8%)	2,537 (32.7%)
60~64歳	27 (11.0%)	135 (11.9%)	16 (8.8%)	1,411 (13.5%)	1,589 (13.2%)	1,136 (14.7%)
65歳以上	62 (25.2%)	270 (23.7%)	37 (20.4%)	3,319 (31.8%)	3,688 (30.7%)	1,735 (22.4%)
無回答	1 -	1 -	0 -	1 -	3 -	2 -
計	247 -	1,138 -	181 -	10,443 -	12,009 -	7,749 -

(ウ) 性別(本人 問1 主治医 問2)

性別	合計				うち、統合失調症	
	1国立	2自治体	3大学	4日精協		
男性	148 (59.9%)	678 (59.7%)	60 (33.1%)	5,829 (55.9%)	6,715 (56.0%)	4,387 (56.6%)
女性	99 (40.1%)	458 (40.3%)	121 (66.9%)	4,606 (44.1%)	5,284 (44.0%)	3,358 (43.4%)
無回答	0 -	2 -	0 -	8 -	10 -	4 -
計	247 -	1,138 -	181 -	10,443 -	12,009 -	7,749 -

(エ) 医療保険(主治医 問3)

保険種別	合計				うち、統合失調症	
	1国立	2自治体	3大学	4日精協		
①政府管掌保険(本人)	3 (1.2%)	20 (1.8%)	9 (5.3%)	131 (1.3%)	163 (1.4%)	60 (0.8%)
②政府管掌保険(家族)	27 (11.2%)	83 (7.5%)	21 (12.4%)	589 (5.7%)	720 (6.1%)	429 (5.6%)
③組合管掌保険(本人)	8 (3.3%)	12 (1.1%)	11 (6.5%)	63 (0.6%)	94 (0.8%)	20 (0.3%)
④組合管掌保険(家族)	9 (3.7%)	48 (4.3%)	25 (14.7%)	269 (2.6%)	351 (3.0%)	204 (2.7%)
⑤共済組合保険(本人)	1 (0.4%)	11 (1.0%)	6 (3.5%)	26 (0.3%)	44 (0.4%)	16 (0.2%)
⑥共済組合保険(家族)	3 (1.2%)	30 (2.7%)	4 (2.4%)	111 (1.1%)	148 (1.3%)	82 (1.1%)
⑦国民健康保険(本人)	83 (34.3%)	317 (28.6%)	35 (20.6%)	3,768 (36.6%)	4,203 (35.6%)	2,658 (34.8%)
⑧国民健康保険(家族)	79 (32.6%)	400 (36.1%)	44 (25.9%)	2,989 (29.0%)	3,512 (29.7%)	2,495 (32.7%)
⑨生活保護	29 (12.0%)	184 (16.6%)	15 (8.8%)	2,348 (22.8%)	2,576 (21.8%)	1,669 (21.9%)
⑩自費	0 (0.0%)	2 (0.2%)	0 (0.0%)	3 (0.0%)	5 (0.0%)	1 (0.0%)
複数回答	0 -	1 -	0 -	28 -	29 -	19 -
無回答	5 -	30 -	11 -	118 -	164 -	96 -
計	247 -	1,138 -	181 -	10,443 -	12,009 -	7,749 -

(才)精神障害者福祉手帳(主治医 問4)

	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
①もっていない	192	(92.3%)	782	(87.8%)	165	(97.1%)	8,382	(86.3%)	9,521	(86.7%)	5,930 (84.1%)
②1級	6	(2.9%)	36	(4.0%)	0	(0.0%)	458	(4.7%)	500	(4.6%)	401 (5.7%)
③2級	8	(3.8%)	66	(7.4%)	2	(1.2%)	785	(8.1%)	861	(7.8%)	651 (9.2%)
④3級	2	(1.0%)	7	(0.8%)	3	(1.8%)	93	(1.0%)	105	(1.0%)	70 (1.0%)
複数回答	0	-	2	-	0	-	6	-	8	-	6
無回答	39	-	245	-	11	-	719	-	1,014	-	691
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749

(力)障害基礎年金(主治医 問5)

	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
①もっていない	127	(63.5%)	558	(64.1%)	168	(98.8%)	6,119	(64.6%)	6,972	(65.1%)	3,858 (56.2%)
②1級	20	(10.0%)	152	(17.5%)	0	(0.0%)	1,451	(15.3%)	1,623	(15.2%)	1,339 (19.5%)
③2級	53	(26.5%)	161	(18.5%)	2	(1.2%)	1,896	(20.0%)	2,112	(19.7%)	1,672 (24.3%)
複数回答	2	-	3	-	0	-	19	-	24	-	21
無回答	45	-	264	-	11	-	958	-	1,278	-	859
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749

(キ)障害厚生年金(主治医 問6)

	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
①もっていない	181	(91.4%)	785	(93.5%)	165	(98.2%)	8,572	(91.2%)	9,703	(91.5%)	6,091 (89.8%)
②1級	0	(0.0%)	6	(0.7%)	0	(0.0%)	129	(1.4%)	135	(1.3%)	98 (1.4%)
③2級	9	(4.5%)	28	(3.3%)	0	(0.0%)	405	(4.3%)	442	(4.2%)	339 (5.0%)
④3級	8	(4.0%)	21	(2.5%)	3	(1.8%)	291	(3.1%)	323	(3.0%)	258 (3.8%)
複数回答	0	-	1	-	0	-	11	-	12	-	8
無回答	49	-	297	-	13	-	1,035	-	1,394	-	955
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749

(ク)介護保険要介護度(主治医 問7)

	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
①受けていない	196	(96.6%)	879	(96.2%)	171	(98.3%)	9,403	(94.3%)	10,649	(94.5%)	7,206 (98.9%)
②要支援	1	(0.5%)	3	(0.3%)	1	(0.6%)	45	(0.5%)	50	(0.4%)	11 (0.2%)
③要介護度1	3	(1.5%)	8	(0.9%)	1	(0.6%)	118	(1.2%)	130	(1.2%)	25 (0.3%)
④要介護度2	1	(0.5%)	11	(1.2%)	0	(0.0%)	146	(1.5%)	158	(1.4%)	25 (0.3%)
⑤要介護度3	0	(0.0%)	7	(0.8%)	1	(0.6%)	120	(1.2%)	128	(1.1%)	16 (0.2%)
⑥要介護度4	1	(0.5%)	2	(0.2%)	0	(0.0%)	90	(0.9%)	93	(0.8%)	4 (0.1%)
⑦要介護度5	1	(0.5%)	4	(0.4%)	0	(0.0%)	54	(0.5%)	59	(0.5%)	2 (0.0%)
複数回答	0	-	1	-	0	-	8	-	9	-	1
無回答	44	-	223	-	7	-	459	-	733	-	459
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749

(ヶ)入院形態(主治医 問9)

	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		
											うち、統合失調症
①措置入院	5	(2.1%)	35	(3.1%)	0	(0.0%)	82	(0.8%)	122	(1.0%)	91 (1.2%)
②医療保護入院	93	(39.7%)	449	(39.7%)	65	(35.9%)	3,227	(31.1%)	3,834	(32.1%)	2,448 (31.8%)
③任意入院	135	(57.7%)	644	(57.0%)	116	(64.1%)	7,056	(67.9%)	7,951	(66.6%)	5,150 (66.8%)
④応急入院	1	(0.4%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)	7	(0.1%)	9	(0.1%)	6 (0.1%)
⑤自由入院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(0.1%)	11	(0.1%)	7 (0.1%)
⑥その他	0	(0.0%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)	3	(0.0%)	4	(0.0%)	4 (0.1%)
複数回答	1	-	1	-	0	-	6	-	8	-	6 -
無回答	12	-	7	-	0	-	51	-	70	-	37 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

(コ)入院病棟(主治医 問10)

	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		
											うち、統合失調症
①精神病棟入基1~5	194	(81.9%)	936	(83.4%)	141	(84.9%)	4,941	(48.0%)	6,212	(52.5%)	4,082 (53.6%)
②精神病棟入基6,7、特別入基	0	(0.0%)	53	(4.7%)	1	(0.6%)	1,612	(15.6%)	1,666	(14.1%)	1,203 (15.8%)
③精神科救急入院料	6	(2.5%)	8	(0.7%)	0	(0.0%)	7	(0.1%)	21	(0.2%)	13 (0.2%)
④精神科急性期治療病棟1	7	(3.0%)	36	(3.2%)	12	(7.2%)	240	(2.3%)	295	(2.5%)	159 (2.1%)
⑤精神科急性期治療病棟2	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	50	(0.5%)	50	(0.4%)	25 (0.3%)
⑥精神療養病棟1	28	(11.8%)	69	(6.1%)	6	(3.6%)	2,772	(26.9%)	2,875	(24.3%)	2,046 (26.9%)
⑦精神療養病棟2	1	(0.4%)	0	(0.0%)	6	(3.6%)	54	(0.5%)	61	(0.5%)	39 (0.5%)
⑧老人性痴呆疾患治療病棟	1	(0.4%)	20	(1.8%)	0	(0.0%)	256	(2.5%)	277	(2.3%)	21 (0.3%)
⑨老人性痴呆疾患療養病棟	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	345	(3.3%)	345	(2.9%)	29 (0.4%)
⑩重度痴呆患者入院痴療料	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	25	(0.2%)	25	(0.2%)	0 (0.0%)
複数回答	0	-	1	-	0	-	24	-	25	-	20 -
無回答	10	-	15	-	15	-	117	-	157	-	112 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

(サ)処遇(主治医 問14)

	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		
											うち、統合失調症
開放処遇	142	(58.4%)	573	(50.6%)	86	(47.8%)	4,734	(45.9%)	5,535	(46.6%)	3,656 (47.5%)
閉鎖処遇	101	(41.6%)	560	(49.4%)	94	(52.2%)	5,581	(54.1%)	6,336	(53.4%)	4,036 (52.5%)
複数回答	0	-	1	-	0	-	2	-	3	-	2 -
無回答	4	-	4	-	1	-	126	-	135	-	55 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

(シ)在院期間(主治医 問8)

期間	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		
											うち、統合失調症
1ヶ月未満	9	(3.7%)	81	(7.1%)	33	(18.3%)	250	(2.4%)	373	(3.1%)	131 (1.7%)
1ヶ月以上3ヶ月未満	37	(15.2%)	198	(17.5%)	70	(38.9%)	870	(8.3%)	1,175	(9.8%)	472 (6.1%)
3ヶ月以上6ヶ月未満	20	(8.2%)	107	(9.4%)	42	(23.3%)	726	(7.0%)	895	(7.5%)	417 (5.4%)
6ヶ月以上1年未満	25	(10.3%)	97	(8.6%)	8	(4.4%)	827	(7.9%)	957	(8.0%)	492 (6.4%)
1年以上1年6ヶ月未満	13	(5.3%)	51	(4.5%)	2	(1.1%)	639	(6.1%)	705	(5.9%)	395 (5.1%)
1年6ヶ月以上3年未満	21	(8.6%)	98	(8.6%)	2	(1.1%)	1,269	(12.2%)	1,390	(11.6%)	804 (10.4%)
3年以上5年未満	14	(5.8%)	92	(8.1%)	4	(2.2%)	1,192	(11.4%)	1,302	(10.9%)	843 (10.9%)
5年以上10年未満	30	(12.3%)	133	(11.7%)	9	(5.0%)	1,572	(15.1%)	1,744	(14.5%)	1,290 (16.7%)
10年以上20年未満	37	(15.2%)	140	(12.4%)	5	(2.8%)	1,570	(15.0%)	1,752	(14.6%)	1,432 (18.5%)
20年以上	37	(15.2%)	136	(12.0%)	5	(2.8%)	1,521	(14.6%)	1,699	(14.2%)	1,464 (18.9%)
無回答	4	-	5	-	1	-	7	-	17	-	9 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

2. 入院歴

(ア)精神科初診時の年齢(主治医 問11)

年齢区分	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
10歳未満	2	(0.8%)	7	(0.6%)	0	(0.0%)	71	(0.7%)	80	(0.7%)	53 (0.7%)
10~19歳	39	(16.5%)	186	(16.7%)	23	(13.8%)	1,289	(12.7%)	1,537	(13.2%)	1,257 (16.6%)
20~29歳	76	(32.1%)	370	(33.2%)	35	(21.0%)	2,928	(28.9%)	3,409	(29.2%)	2,863 (37.8%)
30~39歳	41	(17.3%)	210	(18.8%)	26	(15.6%)	2,038	(20.1%)	2,315	(19.9%)	1,743 (23.0%)
40~49歳	29	(12.2%)	131	(11.7%)	20	(12.0%)	1,303	(12.9%)	1,483	(12.7%)	910 (12.0%)
50~59歳	22	(9.3%)	90	(8.1%)	32	(19.2%)	1,034	(10.2%)	1,178	(10.1%)	497 (6.6%)
60~64歳	9	(3.8%)	32	(2.9%)	11	(6.6%)	335	(3.3%)	387	(3.3%)	118 (1.6%)
65歳以上	19	(8.0%)	89	(8.0%)	20	(12.0%)	1,138	(11.2%)	1,266	(10.9%)	124 (1.6%)
無回答	10	-	23	-	14	-	307	-	354	-	184 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

(イ)精神科通算入院回数(主治医 問12)

回数	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0回	0	(0.0%)	4	(0.4%)	5	(2.8%)	67	(0.7%)	76	(0.6%)	30 (0.4%)
1回	60	(24.8%)	254	(22.4%)	77	(43.0%)	2,605	(25.4%)	2,996	(25.4%)	1,495 (19.5%)
2回	50	(20.7%)	215	(19.0%)	46	(25.7%)	2,040	(19.9%)	2,351	(19.9%)	1,484 (19.4%)
3回	37	(15.3%)	134	(11.8%)	21	(11.7%)	1,524	(14.9%)	1,716	(14.5%)	1,200 (15.7%)
4回	27	(11.2%)	104	(9.2%)	11	(6.1%)	1,075	(10.5%)	1,217	(10.3%)	909 (11.9%)
5回	22	(9.1%)	117	(10.3%)	7	(3.9%)	771	(7.5%)	917	(7.8%)	685 (9.0%)
6回	14	(5.8%)	77	(6.8%)	7	(3.9%)	568	(5.5%)	666	(5.6%)	500 (6.5%)
7回	8	(3.3%)	50	(4.4%)	0	(0.0%)	384	(3.7%)	442	(3.7%)	327 (4.3%)
8回	4	(1.7%)	31	(2.7%)	2	(1.1%)	291	(2.8%)	328	(2.8%)	253 (3.3%)
9回	5	(2.1%)	29	(2.6%)	0	(0.0%)	182	(1.8%)	216	(1.8%)	166 (2.2%)
10回	6	(2.5%)	30	(2.6%)	1	(0.6%)	215	(2.1%)	252	(2.1%)	183 (2.4%)
11回以上	9	(3.7%)	89	(7.8%)	2	(1.1%)	526	(5.1%)	626	(5.3%)	421 (5.5%)
無回答	5	-	4	-	2	-	195	-	206	-	96 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

(ウ)精神科通算入院期間(主治医 問13)

通算入院期間	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
1ヶ月未満	0	(0.0%)	9	(0.8%)	3	(1.7%)	25	(0.3%)	37	(0.3%)	6 (0.1%)
1ヶ月以上3ヶ月未満	20	(8.5%)	104	(9.4%)	57	(32.4%)	439	(4.4%)	620	(5.4%)	176 (2.4%)
3ヶ月以上6ヶ月未満	21	(9.0%)	80	(7.2%)	47	(26.7%)	395	(4.0%)	543	(4.8%)	184 (2.5%)
6ヶ月以上1年未満	21	(9.0%)	82	(7.4%)	18	(10.2%)	506	(5.1%)	627	(5.5%)	258 (3.5%)
1年以上1年6ヶ月未満	15	(6.4%)	64	(5.8%)	17	(9.7%)	495	(5.0%)	591	(5.2%)	226 (3.1%)
1年6ヶ月以上3年未満	12	(5.1%)	82	(7.4%)	5	(2.8%)	874	(8.8%)	973	(8.5%)	474 (6.4%)
3年以上5年未満	13	(5.6%)	73	(6.6%)	7	(4.0%)	886	(9.0%)	979	(8.6%)	541 (7.3%)
5年以上10年未満	29	(12.4%)	153	(13.8%)	8	(4.5%)	1,463	(14.8%)	1,653	(14.5%)	1,086 (14.7%)
10年以上20年未満	39	(16.7%)	159	(14.4%)	3	(1.7%)	1,862	(18.8%)	2,063	(18.1%)	1,604 (21.8%)
20年以上	64	(27.4%)	301	(27.2%)	11	(6.3%)	2,946	(29.8%)	3,322	(29.1%)	2,817 (38.2%)
不明	8	-	25	-	5	-	405	-	443	-	313 -
無回答	5	-	6	-	0	-	147	-	158	-	64 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

3. 状態

(ア) 診断分類(ICD-10)(主治医 問16)

分類	1国立	2自治体	3大学	4日精協	合計
①痴呆性疾患(F00-03)	11 (4.6%)	47 (4.2%)	8 (4.6%)	964 (9.5%)	1,030 (8.8%)
②その他の症状性を含む器質性精神障害(F04-09)	11 (4.6%)	39 (3.5%)	5 (2.9%)	261 (2.6%)	316 (2.7%)
③アルコールによる精神・行動の障害(F10)	12 (5.0%)	49 (4.4%)	5 (2.9%)	595 (5.9%)	661 (5.7%)
④他の精神作用物質による精神・行動の障害(F11-19)	3 (1.2%)	12 (1.1%)	1 (0.6%)	63 (0.6%)	79 (0.7%)
⑤統合失調症(精神分裂病)(F20)	154 (63.9%)	746 (67.1%)	45 (25.9%)	6,804 (66.9%)	7,749 (66.3%)
⑥他の精神病性障害(F21-29)	7 (2.9%)	28 (2.5%)	9 (5.2%)	285 (2.8%)	329 (2.8%)
⑦気分(感情)障害(F3)	23 (9.5%)	117 (10.5%)	59 (33.9%)	567 (5.6%)	766 (6.6%)
⑧神経症性・ストレス関連・身体表現性障害(F4)	10 (4.1%)	29 (2.6%)	24 (13.8%)	115 (1.1%)	178 (1.5%)
⑨生理的障害・身体的要因に関連した行動症候群(F5)	1 (0.4%)	3 (0.3%)	7 (4.0%)	13 (0.1%)	24 (0.2%)
⑩成人の人格・行動の障害(F6)	1 (0.4%)	9 (0.8%)	4 (2.3%)	92 (0.9%)	106 (0.9%)
⑪精神遅滞(F7)	2 (0.8%)	18 (1.6%)	2 (1.1%)	276 (2.7%)	298 (2.5%)
⑫心理的発達の障害(F8)	1 (0.4%)	4 (0.4%)	1 (0.6%)	5 (0.0%)	11 (0.1%)
⑬小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害(F90-98)	1 (0.4%)	2 (0.2%)	0 (0.0%)	10 (0.1%)	13 (0.1%)
⑭特定不能の精神障害(F99)	2 (0.8%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)	8 (0.1%)	11 (0.1%)
⑮てんかん(G40)	2 (0.8%)	8 (0.7%)	4 (2.3%)	106 (1.0%)	120 (1.0%)
複数回答	2	18	1	153	174
無回答	4	8	6	126	144
計	247	1,138	181	10,443	12,009

(イ) GAF(機能の全体的評定尺度)評点(主治医 問17)

GAF点数	1国立	2自治体	3大学	4日精協	合計	うち、統合失調症
100-91(最高に機能しており、症状はなにもない)	3 (1.2%)	3 (0.3%)	0 (0.0%)	49 (0.5%)	55 (0.5%)	13 (0.2%)
90-81(症状が全くないか、少しだけ)	6 (2.5%)	17 (1.5%)	3 (1.7%)	172 (1.7%)	198 (1.7%)	75 (1.0%)
80-71(症状があったとしても心理的・社会的ストレスによる一過性のもの。ごくわずかな障害)	2 (0.8%)	39 (3.5%)	13 (7.2%)	408 (4.0%)	462 (3.9%)	213 (2.8%)
70-61(いくつかの軽い症状。機能にいくらかの困難があるが、全般的には良好)	26 (10.7%)	154 (13.7%)	45 (24.9%)	1,446 (14.0%)	1,671 (14.1%)	965 (12.5%)
60-51(中等度の症状、機能における中等度の障害)	46 (19.0%)	264 (23.5%)	43 (23.8%)	2,294 (22.2%)	2,647 (22.3%)	1,727 (22.4%)
50-41(重大な症状、機能における重大な障害)	32 (13.2%)	115 (10.2%)	27 (14.9%)	1,198 (11.6%)	1,372 (11.6%)	893 (11.6%)
40-31(現実検討や意思伝達にいくらかの欠陥、多くの面での粗大な欠陥)	61 (25.2%)	234 (20.8%)	25 (13.8%)	2,086 (20.2%)	2,406 (20.3%)	1,700 (22.1%)
30-21(妄想・幻覚に相当影響された行動、意思伝達が判断に粗大な欠陥、ほとんどの面での機能不能)	55 (22.7%)	222 (19.8%)	19 (10.5%)	1,947 (18.9%)	2,243 (18.9%)	1,726 (22.4%)
20-11(かなりの自傷他害の危険性、最低限の清潔維持の困難、意思伝達の粗大な欠陥)	11 (4.5%)	59 (5.2%)	2 (1.1%)	492 (4.8%)	564 (4.8%)	312 (4.1%)
10-1(自傷他害の危険が続いている、最低限の清潔維持が持続的に不可能、重大な自殺行為)	0 (0.0%)	17 (1.5%)	3 (1.7%)	216 (2.1%)	236 (2.0%)	68 (0.9%)
0(情報不十分)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)	11 (0.1%)	12 (0.1%)	2 (0.0%)
無回答	5	14	0	124	143	55
計	247	1,138	181	10,443	12,009	7,749

(ウ)精神症状^{*1)}(主治医 問19)

	合計						うち、統合失調症	
	1国立	2自治体	3大学	4日精協				
精神症状1	12 (5.0%)	61 (5.4%)	32 (17.8%)	544 (5.3%)	649	(5.4%)	251	(3.2%)
精神症状2	34 (14.0%)	190 (16.7%)	60 (33.3%)	1,667 (16.1%)	1,951	(16.4%)	1,085	(14.0%)
精神症状3	74 (30.6%)	316 (27.8%)	45 (25.0%)	3,056 (29.5%)	3,491	(29.3%)	2,395	(31.0%)
精神症状4	71 (29.3%)	316 (27.8%)	29 (16.1%)	2,898 (28.0%)	3,314	(27.8%)	2,486	(32.2%)
精神症状5	44 (18.2%)	209 (18.4%)	11 (6.1%)	1,729 (16.7%)	1,993	(16.7%)	1,287	(16.6%)
精神症状6	7 (2.9%)	44 (3.9%)	3 (1.7%)	466 (4.5%)	520	(4.4%)	227	(2.9%)
複数回答	0	-	1	-	0	-	2	-
無回答	5	-	1	-	1	-	81	-
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-
					12,009	-	7,749	-

(エ)日常生活能力^{*2)}(主治医 問20)

	合計						うち、統合失調症	
	1国立	2自治体	3大学	4日精協				
能力障害1	23 (9.5%)	97 (8.5%)	46 (25.6%)	768 (7.4%)	934	(7.8%)	414	(5.4%)
能力障害2	61 (25.2%)	295 (26.0%)	69 (38.3%)	2,522 (24.3%)	2,947	(24.7%)	1,864	(24.1%)
能力障害3	80 (33.1%)	377 (33.2%)	38 (21.1%)	3,511 (33.9%)	4,006	(33.6%)	2,895	(37.4%)
能力障害4	58 (24.0%)	291 (25.6%)	21 (11.7%)	2,699 (26.0%)	3,069	(25.7%)	2,186	(28.3%)
能力障害5	20 (8.3%)	76 (6.7%)	6 (3.3%)	866 (8.4%)	968	(8.1%)	372	(4.8%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	2	-
無回答	5	-	2	-	1	-	75	-
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-
					12,009	-	7,749	-

註) *1) *2)は、日本精神科病院協会平成14年度マスターープラン調査で使用した尺度

(オ)病状への洞察(主治医 問21)

	合計						うち、統合失調症	
	1国立	2自治体	3大学	4日精協				
①十分にある	35 (14.5%)	149 (13.1%)	72 (39.8%)	1,063 (10.2%)	1,319	(11.1%)	545	(7.0%)
②不十分	112 (46.3%)	548 (48.2%)	71 (39.2%)	4,750 (45.8%)	5,481	(45.9%)	3,689	(47.7%)
③ほとんどない	95 (39.3%)	440 (38.7%)	38 (21.0%)	4,562 (44.0%)	5,135	(43.0%)	3,506	(45.3%)
無回答	5	-	1	-	0	-	68	-
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-
					12,009	-	7,749	-

(カ)薬物療法の必要性の認識(主治医 問22)

	合計						うち、統合失調症	
	1国立	2自治体	3大学	4日精協				
①十分に認識している	44 (18.2%)	178 (15.7%)	81 (44.8%)	1,366 (13.2%)	1,669	(14.0%)	760	(9.8%)
②不十分・服薬	153 (63.2%)	770 (67.8%)	84 (46.4%)	7,117 (68.7%)	8,124	(68.2%)	5,536	(71.6%)
③不十分・服薬しない	40 (16.5%)	182 (16.0%)	11 (6.1%)	1,749 (16.9%)	1,982	(16.6%)	1,410	(18.2%)
④不要	5 (2.1%)	5 (0.4%)	5 (2.8%)	130 (1.3%)	145	(1.2%)	23	(0.3%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	1	-
無回答	5	-	3	-	0	-	80	-
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-
					12,009	-	7,749	-

(キ)ADL(基本的日常生活動作)各項目の自立度(主治医 問23)

a.ベッド上の可動性

状態	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0 自立	207	(85.5%)	1,003	(88.3%)	157	(87.2%)	8,707	(84.7%)	10,074	(85.1%)	6,933 (90.4%)
1 準備のみ	6	(2.5%)	33	(2.9%)	9	(5.0%)	389	(3.8%)	437	(3.7%)	251 (3.3%)
2 観察	9	(3.7%)	26	(2.3%)	3	(1.7%)	311	(3.0%)	349	(2.9%)	181 (2.4%)
3 部分的な援助	11	(4.5%)	29	(2.6%)	4	(2.2%)	274	(2.7%)	318	(2.7%)	118 (1.5%)
4 広範な援助	3	(1.2%)	14	(1.2%)	3	(1.7%)	158	(1.5%)	178	(1.5%)	70 (0.9%)
5 最大の援助	3	(1.2%)	14	(1.2%)	3	(1.7%)	130	(1.3%)	150	(1.3%)	43 (0.6%)
6 全面依存	2	(0.8%)	16	(1.4%)	1	(0.6%)	237	(2.3%)	256	(2.2%)	46 (0.6%)
9 動作なし	1	(0.4%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)	71	(0.7%)	73	(0.6%)	30 (0.4%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	43	-	43	-	31 -
無回答	5	-	2	-	1	-	123	-	131	-	46 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

b.移乗

状態	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0 自立	208	(86.3%)	1,007	(88.6%)	150	(83.3%)	8,559	(83.3%)	9,924	(83.9%)	6,907 (90.1%)
1 準備のみ	8	(3.3%)	28	(2.5%)	5	(2.8%)	394	(3.8%)	435	(3.7%)	227 (3.0%)
2 観察	7	(2.9%)	20	(1.8%)	9	(5.0%)	324	(3.2%)	360	(3.0%)	181 (2.4%)
3 部分的な援助	9	(3.7%)	28	(2.5%)	5	(2.8%)	313	(3.0%)	355	(3.0%)	145 (1.9%)
4 広範な援助	4	(1.7%)	18	(1.6%)	2	(1.1%)	165	(1.6%)	189	(1.6%)	63 (0.8%)
5 最大の援助	2	(0.8%)	13	(1.1%)	4	(2.2%)	140	(1.4%)	159	(1.3%)	45 (0.6%)
6 全面依存	2	(0.8%)	22	(1.9%)	3	(1.7%)	277	(2.7%)	304	(2.6%)	66 (0.9%)
9 動作なし	1	(0.4%)	1	(0.1%)	2	(1.1%)	100	(1.0%)	104	(0.9%)	36 (0.5%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	40	-	40	-	28 -
無回答	6	-	1	-	1	-	131	-	139	-	51 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

c.食事

状態	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0 自立	195	(80.9%)	933	(82.1%)	158	(87.8%)	8,080	(78.6%)	9,366	(79.2%)	6,508 (84.9%)
1 準備のみ	15	(6.2%)	85	(7.5%)	9	(5.0%)	857	(8.3%)	966	(8.2%)	560 (7.3%)
2 観察	16	(6.6%)	52	(4.6%)	6	(3.3%)	570	(5.5%)	644	(5.4%)	326 (4.3%)
3 部分的な援助	7	(2.9%)	25	(2.2%)	2	(1.1%)	292	(2.8%)	326	(2.8%)	123 (1.6%)
4 広範な援助	4	(1.7%)	12	(1.1%)	2	(1.1%)	134	(1.3%)	152	(1.3%)	54 (0.7%)
5 最大の援助	2	(0.8%)	12	(1.1%)	2	(1.1%)	95	(0.9%)	111	(0.9%)	36 (0.5%)
6 全面依存	1	(0.4%)	15	(1.3%)	1	(0.6%)	195	(1.9%)	212	(1.8%)	46 (0.6%)
9 動作なし	1	(0.4%)	2	(0.2%)	0	(0.0%)	52	(0.5%)	55	(0.5%)	15 (0.2%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	40	-	40	-	29 -
無回答	6	-	2	-	1	-	128	-	137	-	52 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

d.トイレの使用

状態	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0 自立	197	(82.8%)	958	(84.6%)	156	(86.7%)	8,200	(80.0%)	9,511	(80.6%)	6,691 (87.5%)
1 準備のみ	10	(4.2%)	44	(3.9%)	5	(2.8%)	513	(5.0%)	572	(4.8%)	326 (4.3%)
2 観察	11	(4.6%)	27	(2.4%)	7	(3.9%)	411	(4.0%)	456	(3.9%)	247 (3.2%)
3 部分的な援助	8	(3.4%)	35	(3.1%)	4	(2.2%)	300	(2.9%)	347	(2.9%)	142 (1.9%)
4 広範な援助	2	(0.8%)	18	(1.6%)	1	(0.6%)	176	(1.7%)	197	(1.7%)	67 (0.9%)
5 最大の援助	3	(1.3%)	9	(0.8%)	3	(1.7%)	128	(1.2%)	143	(1.2%)	49 (0.6%)
6 全面依存	3	(1.3%)	37	(3.3%)	4	(2.2%)	414	(4.0%)	458	(3.9%)	92 (1.2%)
9 動作なし	4	(1.7%)	5	(0.4%)	0	(0.0%)	108	(1.1%)	117	(1.0%)	34 (0.4%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	39	-	39	-	28 -
無回答	9	-	5	-	1	-	154	-	169	-	73 -
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749 -

(ク)ADL得点(主治医 問23)

ADL得点	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
4点	210	(88.2%)	1,009	(89.2%)	158	(87.8%)	8,911	(87.1%)	10,288	(87.4%)	7,125 (93.3%)
5点～6点	6	(2.5%)	33	(2.9%)	10	(5.6%)	233	(2.3%)	282	(2.4%)	125 (1.6%)
7点～9点	7	(2.9%)	16	(1.4%)	2	(1.1%)	256	(2.5%)	281	(2.4%)	123 (1.6%)
10点～12点	9	(3.8%)	33	(2.9%)	4	(2.2%)	322	(3.1%)	368	(3.1%)	125 (1.6%)
13点～15点	3	(1.3%)	19	(1.7%)	5	(2.8%)	152	(1.5%)	179	(1.5%)	54 (0.7%)
16点～18点	3	(1.3%)	21	(1.9%)	1	(0.6%)	353	(3.5%)	378	(3.2%)	81 (1.1%)
計	238	(100.0%)	1,131	(100.0%)	180	(100.0%)	10,227	(100.0%)	11,776	(100.0%)	7,633 (100.0%)

註) (キ)の4項目がいずれも「自立」の時に4点となり、自立度が低下するほど得点は大きくなる。

(ケ)認知機能(Cognitive Performance Scale評点)(主治医 問18J・K・I 問23C)

認知機能点数	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、註)の疾患
0 障害なし	32	(13.3%)	152	(13.4%)	62	(34.3%)	1,248	(12.2%)	1,494	(12.7%)	669 (20.7%)
1 境界的である	27	(11.2%)	110	(9.7%)	32	(17.7%)	864	(8.4%)	1,033	(8.8%)	299 (9.3%)
2 軽度の障害がある	81	(33.6%)	413	(36.4%)	47	(26.0%)	3,809	(37.2%)	4,350	(36.9%)	882 (27.3%)
3 中程度の障害がある	32	(13.3%)	145	(12.8%)	21	(11.6%)	1,300	(12.7%)	1,498	(12.7%)	325 (10.1%)
4 やや重度の障害がある	42	(17.4%)	232	(20.5%)	14	(7.7%)	2,028	(19.8%)	2,316	(19.6%)	537 (16.6%)
5 重度の障害がある	26	(10.8%)	68	(6.0%)	4	(2.2%)	827	(8.1%)	925	(7.8%)	389 (12.1%)
6 最重度の障害がある	1	(0.4%)	14	(1.2%)	1	(0.6%)	163	(1.6%)	179	(1.5%)	127 (3.9%)
計	241	(100.0%)	1,134	(100.0%)	181	(100.0%)	10,239	(100.0%)	11,795	(100.0%)	3,228 (100.0%)

註) 統合失調症(F20)、その他の精神病性障害(F21～29)、精神遅滞(F7)、心理的発達の障害(F8)、小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害(F90～98)を除く精神疾患

(コ)ケースミックス分類(入院)

	分類	1国立	2自治体	3大学	4日精協	計
急性期	1-1 幻覚/自傷他害の危険性	0 (0.0%)	9 (0.8%)	2 (1.1%)	20 (0.2%)	31 (0.3%)
(在院期間	1-2 幻覚	1 (0.4%)	18 (1.6%)	2 (1.1%)	42 (0.4%)	63 (0.5%)
1ヶ月以下)	1-3 自傷他害の危険性(高度)	0 (0.0%)	3 (0.3%)	1 (0.6%)	18 (0.2%)	22 (0.2%)
	1-4 自傷他害の危険性(中程度)	1 (0.4%)	16 (1.4%)	4 (2.3%)	47 (0.5%)	68 (0.6%)
	1-5 その他	32 (13.6%)	159 (14.1%)	60 (33.9%)	585 (5.8%)	836 (7.2%)
亜急性期	2-1 ADL低下	3 (1.3%)	11 (1.0%)	1 (0.6%)	128 (1.3%)	143 (1.2%)
(在院期間	2-2 気分の変調	2 (0.9%)	6 (0.5%)	1 (0.6%)	20 (0.2%)	29 (0.2%)
1～6ヶ月)	2-3 言動の解体	8 (3.4%)	38 (3.4%)	10 (5.6%)	265 (2.6%)	321 (2.8%)
	2-4 亜急性期一般	27 (11.5%)	143 (12.7%)	64 (36.2%)	831 (8.2%)	1,065 (9.1%)
慢性期	3-1 ADL低下	6 (2.6%)	30 (2.7%)	6 (3.4%)	460 (4.5%)	502 (4.3%)
(在院期間	3-2 自傷他害の危険性	2 (0.9%)	19 (1.7%)	0 (0.0%)	126 (1.2%)	147 (1.3%)
6ヶ月超)	3-3 言動の解体	51 (21.7%)	256 (22.7%)	8 (4.5%)	2,348 (23.2%)	2,663 (22.8%)
	3-4 慢性期一般/セルフケア介助	4 (1.7%)	18 (1.6%)	2 (1.1%)	264 (2.6%)	288 (2.5%)
	3-5 慢性期一般/セルフケア観察	74 (31.5%)	246 (21.8%)	8 (4.5%)	3,093 (30.6%)	3,421 (29.4%)
	3-6 慢性期一般/セルフケア自立	24 (10.2%)	157 (13.9%)	8 (4.5%)	1,867 (18.5%)	2,056 (17.6%)
	計	235 (100.0%)	1,129 (100.0%)	177 (100.0%)	10,114 (100.0%)	11,655 (100.0%)

(サ)IADL(手段的日常生活動作)各項目の実施状況と困難度(主治医 問24)

a.食事の用意

状態	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	28	(11.6%)	146	(12.8%)	61	(33.7%)	1,167	(11.3%)	1,402	(11.8%)	753 (9.8%)
1 いくらか困難	68	(28.1%)	385	(33.8%)	67	(37.0%)	3,226	(31.2%)	3,746	(31.5%)	2,584 (33.6%)
2 非常に困難	146	(60.3%)	607	(53.3%)	53	(29.3%)	5,934	(57.5%)	6,740	(56.7%)	4,363 (56.7%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	1
無回答	5	-	0	-	0	-	115	-	120	-	48
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749

b.家事一般

状態	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	26	(10.8%)	148	(13.0%)	58	(32.0%)	1,315	(12.7%)	1,547	(13.0%)	855 (11.1%)
1 いくらか困難	94	(39.0%)	485	(42.7%)	80	(44.2%)	4,124	(39.9%)	4,783	(40.3%)	3,409 (44.3%)
2 非常に困難	121	(50.2%)	504	(44.3%)	43	(23.8%)	4,885	(47.3%)	5,553	(46.7%)	3,436 (44.6%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
無回答	6	-	1	-	0	-	119	-	126	-	49
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749

c.金銭管理

状態	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	49	(20.2%)	204	(17.9%)	79	(43.6%)	1,462	(14.2%)	1,794	(15.1%)	939 (12.2%)
1 いくらか困難	84	(34.7%)	474	(41.7%)	62	(34.3%)	3,841	(37.3%)	4,461	(37.6%)	3,250 (42.3%)
2 非常に困難	109	(45.0%)	460	(40.4%)	40	(22.1%)	5,000	(48.5%)	5,609	(47.3%)	3,495 (45.5%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	2	-	2	-	1
無回答	5	-	0	-	0	-	138	-	143	-	64
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749

d.薬の管理

状態	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	51	(21.1%)	231	(20.3%)	94	(51.9%)	1,529	(14.8%)	1,905	(16.1%)	983 (12.8%)
1 いくらか困難	86	(35.5%)	494	(43.4%)	50	(27.6%)	4,267	(41.4%)	4,897	(41.3%)	3,560 (46.3%)
2 非常に困難	105	(43.4%)	412	(36.2%)	37	(20.4%)	4,505	(43.7%)	5,059	(42.7%)	3,140 (40.9%)
複数回答	0	-	1	-	0	-	2	-	3	-	2
無回答	5	-	0	-	0	-	140	-	145	-	64
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749

e.電話の利用

状態	1国立		2自治体		3大学		4日精協		合計		うち、統合失調症
0 問題ない	93	(38.6%)	474	(41.7%)	130	(71.8%)	3,907	(37.9%)	4,604	(38.8%)	2,972 (38.6%)
1 いくらか困難	89	(36.9%)	401	(35.3%)	29	(16.0%)	3,631	(35.2%)	4,150	(35.0%)	3,024 (39.3%)
2 非常に困難	59	(24.5%)	261	(23.0%)	22	(12.2%)	2,778	(26.9%)	3,120	(26.3%)	1,701 (22.1%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	1
無回答	6	-	2	-	0	-	126	-	134	-	51
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-	7,749

f.買い物

状態									合計	
	1国立		2自治体		3大学		4日精協		うち、統合失調症	
0 問題ない	67	(27.7%)	354	(31.1%)	93	(51.4%)	2,587	(25.1%)	3,101	(26.1%)
1 いがらか困難	106	(43.8%)	487	(42.8%)	51	(28.2%)	4,091	(39.7%)	4,735	(39.9%)
2 非常に困難	69	(28.5%)	297	(26.1%)	37	(20.4%)	3,636	(35.3%)	4,039	(34.0%)
複数回答	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-
無回答	5	-	0	-	0	-	128	-	133	-
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-
									7,749	-

g.交通手段の利用

状態									合計	
	1国立		2自治体		3大学		4日精協		うち、統合失調症	
0 問題ない	64	(26.6%)	347	(30.6%)	95	(52.8%)	2,443	(23.7%)	2,949	(24.9%)
1 いがらか困難	75	(31.1%)	405	(35.7%)	44	(24.4%)	3,603	(34.9%)	4,127	(34.8%)
2 非常に困難	102	(42.3%)	383	(33.7%)	41	(22.8%)	4,264	(41.4%)	4,790	(40.4%)
複数回答	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-
無回答	6	-	2	-	1	-	133	-	142	-
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-
									7,749	-

(シ)身体合併症(主治医 問25)

									合計	
	1国立		2自治体		3大学		4日精協		うち、統合失調症	
①特別な管理を要する身体合併症	22	(9.2%)	78	(6.9%)	17	(9.4%)	1,092	(10.6%)	1,209	(10.2%)
②日常的な管理を要する身体合併症	82	(34.2%)	351	(31.0%)	71	(39.4%)	3,477	(33.6%)	3,981	(33.5%)
③ない	136	(56.7%)	704	(62.1%)	92	(51.1%)	5,765	(55.8%)	6,697	(56.3%)
複数回答	0	-	1	-	0	-	7	-	8	-
無回答	7	-	4	-	1	-	102	-	114	-
計	247	-	1,138	-	181	-	10,443	-	12,009	-
									7,749	-