


「精神病床における認知症入院患者に関する調査」について
(追加解析)


在院日数別入院患者数

在院日数	1日～30日	31日～90日	91日～180日	181日～365日	366日～3年	3年～5年	5年～
人数	25	41	73	95	121	42	56



1

在院日数別の入院患者数割合




2

平均在院日数別 調査日から過去3日間のADLについて

e 入浴


全体

(N=454)



1日~30日


(N=25)



3


31日~90日

(N=41)



91日~180日


(N=73)



4


181日～365日

(N=95)



366日～3年

(N=121)




5

f 衣服の着脱


全体

(N=454)



1日～30日

(N=25)




6

31日～90日

(N=41)

身体能力としては出来るはずのADL
身体介護への抵抗などを踏まえた実際のADL




- 自立
- 準備のみ
- 観察
- 部分的な援助
- 広範な援助
- 最大の援助
- 全面依存

91日～180日

(N=73)

身体能力としては出来るはずのADL
身体介護への抵抗などを踏まえた実際のADL




- 自立
- 準備のみ
- 観察
- 部分的な援助
- 広範な援助
- 最大の援助
- 全面依存

7

181日～365日

(N=95)

身体能力としては出来るはずのADL
身体介護への抵抗などを踏まえた実際のADL




- 自立
- 準備のみ
- 観察
- 部分的な援助
- 広範な援助
- 最大の援助
- 全面依存

366日～3年

(N=121)

身体能力としては出来るはずのADL
身体介護への抵抗などを踏まえた実際のADL



- 自立
- 準備のみ
- 観察
- 部分的な援助
- 広範な援助
- 最大の援助
- 全面依存


8

平均在院日数別 調査日から過去1週間に使用した薬物の有無

1日~30日

■有り □無し


(N=25)



※1 抗精神病薬以外の向精神薬・抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗てんかん薬
 ※2 その他の精神病上に対する治療薬・漢方薬など

平均在院日数別 過去1週間に使用した薬物の種類数

1日~30日




平均在院日数別 調査日から過去1週間に使用した薬物の有無

31日~90日

■ 有り □ 無し

(N=41)



※1 抗精神病薬以外の向精神薬・抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗てんかん薬
 ※2 その他の精神病上に対する治療薬・漢方薬など

平均在院日数別 過去1週間に使用した薬物の種類数

31日~90日

